




 **jobmate**
by Matting

ETT SMARTARE SÄTT ATT ARBETA.

Trenden ser likadan ut på alla moderna arbetsplatser: Allt fler timmar spenderas framför datorn. Och allt fler får problem med värk i rygg, nacke, axlar och handleder. Därför har vi utvecklat Jobmate – en ergonomisk mus som låter dig arbeta precis som kroppen vill. Det innebär att du slipper värk och i förlängningen kanske sjukskrivningar. Helt enkelt en smart lösning på ett onödigt problem.



För ännu bättre ergonomi, skaffa hela Jobmateserien.



JOBMATE ÄR ENKEL ATT INSTALLERA. FÖLJ BARA DE HÄR STEGEN.

1. Placera Jobmate mellan underarmsstödet och tangentbordet.
2. Kontrollera att Jobmate och tangentbordet är i samma höjd. Om tangentbordet är för lågt, använd de medföljande plattorna för att justera höjden. (Se s. 12)
3. Plugga in USB-kabeln i din dator.
Om du har en trådlös Jobmate: Ta ut dongeln från fästet på baksidan bredvid batteriluckan. Anslut dongeln till USB-porten på din dator och sätt i de laddningsbara batterierna (medföljer). Aktivera Jobmate med On/Off-knappen. Om din dongel och Jobmate mot förmodan tappar kontakten med varandra använder du knappen "Pairing button" på Jobmates baksida. När du behöver ladda batterierna ansluter du Jobmate med sladd till datorn.
4. Med Switchknapparna som finns under luckan "Functions settings" på Jobmates baksida kan du öka hastigheten på muspekaren, stänga av klickfunktionen på styrvastaven samt aktivera Jobmate för Mac. Öppna luckan och ställ in switcharna med hjälp av en penna eller annat smalt föremål.
5. Om du vill arbeta med en längre styrvastav kan du plocka bort skyddet på styrvastavens högra sida. Tryck mot luckan samtidigt som du för den åt vänster för att öppna. (Se s. 15)

RENGÖRING.

För att hålla din Jobmate fräsch är det viktigt att du rengör den med jämna mellanrum. Du torkar enkelt av den med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. (Observera att det ej får komma vätska i din Jobmate.)

Handledsstöden kan plockas bort och tvättas med tvål under rinnande vatten. Du kan också rengöra dem med sprit (upp till 85 %, ej aceton). Torka av med en luddfri trasa.

PRODUKTFAKTA.

Gummilack: Soft rubber paint.

Handledsstöd: Poyuretan.

Kontakt: USB.

OPERATIVSYSTEM.

Windows 98 SE, ME, 2000, Vista, Win 7 och Mac OS X.

MÅTT.

Längd: 495 mm, djup 88 mm.

Höjd: Mot tangentbordet 30 mm, mot kroppen 11 mm utan plattor.

Sladdlängd: 2 m.

SUPPORT OCH KONTAKT.

Välkommen till www.matting.se för ytterligare information, felsökningsguide och kontaktuppgifter.

JUSTERA HÖJDEN.

Behöver du reglera höjden på ditt tangentbord för att vara i nivå med din Jobmate? Det är viktigt för ergonomin – och dig.




Knäpp fast de fyra fästbrickorna på undersidan av Jobmate (två extra levereras som reserv).



Välj höjdplattor som passar höjden på ditt tangentbord. Knäpp fast höjdplattorna på fästbrickorna.



Olika höjder kan ställas in genom att vrida runt höjdplattorna och kombinera deras olika tjocklek.



Skjut höjdplattorna i sidled för att anpassa dem till tangentbordets bredd.



Arbetsytan på styrstaven kan förlängas genom att plocka bort skyddskåpan.



www.matting.se

 **jobmate**
by Matting