

PRISLISTA 2026.2 ENTRÈMATTOR

From 260701



MATTING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ENTRÈMATTOR	Mattor	Rulle / metervara / byggbar	Sida
TORKMATTOR	CLASSIC		4
	CLASSIC PRINT		5-6
	CLEAN	CLEAN	8-9
	FARO		11
	LUX		7
	SOLETT	SOLETT	10
KOMBINATIONSMATTOR	ALLT I ETT	ALLT I ETT	18
	CLASSIC BRUSH		17
		COMBI ROLL ECO	12
	COMBI PREMIER ECO		13
	COMBI CLASSIC ECO		14
		COMBI TILE ECO	15
	REPP TILE	16	
SKRAPMATTOR	ASTRO TURF	ASTRO TURF	24
		JAGUAR ECO	19
		JAGUAR	20
	RUBETT		23
	YOGA LIGHT		21
	YOGA ZON / YOGA ZAP	YOGA ZON / YOGA ZAP	22
SPECIALMATTOR	COMBI TRUCK	COMBI TRUCK	25
	WALK-N-CLEAN		26
MATRIS MILJÖFAKTA			27
PLACEMENT GUIDE	Mattor på restauranger och kaféer		28
VARFÖR 3 ZONER?	Optimal entrélösning		30
VILLKOR MM			31-34

Ansvarsfull design



LCA - Life Cycle Analysis

Matting använder livscykelanalys som ett viktigt verktyg i vår tidiga inköpsprocess och produktutvecklingsfas. Detta för att fatta beslut baserat på de mest korrekta data vi kan för att uppnå de största och mest långtgående effekterna för livslängd och minskad klimatpåverkan i produktens resa från vaggga till vaggga. Vill du veta mer om vårt arbete med LCA är du välkommen att kontakta oss. Produkter med genomförd livscykelanalys har denna symbol.



EPD - Environmental Product Declaration

Parallellt med LCA finns EPD som baseras på internationella standarden ISO 14025. EPD:er är tredjepartsgranskade miljödeklarationer för produkter och består av en PCR (produktkategoriregel) och en LCA. Produkter med en EPD har denna symbol.

Cirkulär

Att utveckla produkter är för oss likvärdigt med ett stort ansvar och att skapa nya möjligheter för kommande generationer. Förutom innovativ design fokuserar vi på att våra produkter enkelt ska kunna återbrukas för ett långt liv om och om igen med minimalt avfall. Att produkterna har reservdelar och enkelt kan repareras när lång användning tagit ut sin rätt på vissa komponenter. Denna symbol innebär att produkten har utbytbara delar för en lång livslängd och/eller att vi kan erbjuda service/tjänster för uppdatering/återbruk av produkten.



Matting strävar efter att minska andelen jungfruliga material och minimera råvaruuttaget. Vi väljer därför så långt det är möjligt att använda återvunna material i våra produkter. Denna symbol anger även när en produkt innehåller minst 20% återvunnet material.



PVC-fri

Denna symbol visar att produkten är PVC-fri.

Byggvarubedömningen


Denna symbol visar att produkten har en Byggvarubedömning och vilken klassificering den erhållit.



Vårt sortiment utvecklas löpande under året. Fråga oss därför gärna efter våra senaste nyheter eller projekt för vårt fulla sortiment eller kundunika lösningar. Priser är gällande, med reservation för ändringar och feltryck.



H 8 mm
B 85/115/150 cm
D 150/200/250/300 cm




Antracit*




Röd



Svart



Granit



Slate Grey


CLASSIC torkmatta

CLASSIC är en PVC-fri professionellt tvättbar torkmatta med en baksida av nitrilgummi för publika miljöer. En entrématta som tål de tuffa krav som ställs vid hög trafik. Tvättbar och färgbäständig. Garnblandning med kolfibertrådar som avleder statisk elektricitet. Förstärkt gummikant.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugningsförmåga, fibern torkar snabbt, avleder statisk elektricitet.
Material: Garn 100% ECONYL® BCF polyamid, perforerad baksida i 100% nitrilgummi med 34% återvunnet material, ftalatfri.
Tjocklek: 11,4 mm
Skötsel: Professionell maskintvätt PH max 9,5, max 60°C, med torktumling max 85°, dammsugning eller avspolning.
Garanti 10 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
85 x 60 cm	Matta	Slate Grey	380200	754
85 x 60 cm	Matta	Antracit	380201	754
85 x 150 cm	Matta	Antracit	384092	1 806
85 x 150 cm	Matta	Röd	384120	1 806
85 x 150 cm	Matta	Svart	384125	1 806
85 x 150 cm	Matta	Granit	384135	1 806
85 x 150 cm	Matta	Slate Grey	384904	1 806
85 x 300 cm	Matta	Röd	380295	3 612
85 x 300 cm	Matta	Slate Grey	380290	3 612
115 x 200 cm	Matta	Antracit	386367	3 259
115 x 200 cm	Matta	Röd	386120	3 259
115 x 200 cm	Matta	Granit	386135	3 259
115 x 200 cm	Matta	Slate Grey	386906	3 259
115 x 250 cm	Matta	Antracit	388110*	4 072
115 x 300 cm	Matta	Antracit	388216*	4 903
115 x 300 cm	Matta	Röd	388120	4 903
115 x 300 cm	Matta	Slate Grey	388290	4 903
150 x 250 cm	Matta	Antracit	388301*	5 309
Specialstorlek / m ²	Matta	Valfri	380000*	1 699

* Beställningsvara, leveranstid ca 2-3 veckor.



H 12,5 mm
B 85/115/150/200 cm
D 150/200/300 cm



FRAKT

Maxvikt	Pris
max 5 kg	285 kr
max 10 kg	345 kr
max 20 kg	370 kr
max 30 kg	395 kr
max 50 kg	700 kr
max 70 kg	780 kr
max 100 kg	1 125 kr
max 150 kg	1 435 kr
max 200 kg	1 715 kr
max 250 kg	1 980 kr
max 300 kg	2 290 kr
max 350 kg	2 555 kr

CLASSIC PRINT torkmatta

CLASSIC PRINT är en PVC-fri effektiv, miljövänlig torkmatta av 100% återvunnet PET-garn, en entrématta med valfritt tryck. Välj mellan 66 färger eller fototryck. Logomatta med baksida i nitrilgummi. Förstärkt gummikant.

- Miljö:* För inomhusbruk. Hög trafik.
- Egenskap:* Snygg, slitstark torkmatta som samlar smuts och absorberar väta (3-4 l/m²).
- Material:* Ovansida i 100% återvunnet PET-garn, baksida i perforerad nitrilgummi. Ftalatfri.
- Tjocklek:* 12,5 mm
- Skötsel:* Professionell maskintvätt 40°C med torktumling, dammsugning eller avspolning.
- Garanti* 5 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
85 x 60 cm	Matta	Se färgguide s.11	351403*	1 178
85 x 75 cm	Matta	Se färgguide s.11	351401*	1 486
85 x 115 cm	Matta	Se färgguide s.11	351405*	2 257
85 x 150 cm	Matta	Se färgguide s.11	351409*	2 941
85 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351413*	5 849
115 x 180 cm	Matta	Se färgguide s.11	351417*	4 743
115 x 200 cm	Matta	Se färgguide s.11	351421*	5 262
115 x 240 cm	Matta	Se färgguide s.11	351425*	6 322
115 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351429*	7 907
150 x 200 cm	Matta	Se färgguide s.11	351017*	6 874
150 x 250 cm	Matta	Se färgguide s.11	351433*	8 585
150 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351437*	10 301
200 x 200 cm	Matta	Se färgguide s.11	351446*	9 156
200 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351447*	13 743
Specialstorlek / m ²	Matta	Se färgguide s.11		Pris enligt offert



* Beställningsvara, leveranstid ca 2-3 veckor.

CLASSIC PRINT färgguide


Maxstorlek är bredd 200 cm och längd 550 cm. Färger med * är något melerade.

Möjlighet till PMS-färg mot extra debitering.






H 12 mm
B 85/115/150 cm
D 60/75/115/150/
200/250/300 cm



Granite



Stardust Grey


LUX torkmatta

LUX är en effektiv torkmatta för entréer med hög trafik. Mattan är professionellt tvättbar och med en tuft i microfiberblandning som absorberar hela 2,5 gånger mer fukt och damm än standardmattor. Baksidan av mattan är perforerad och tillverkad av 100% nitrilgummi. Förstärkt gummikant.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugningsförmåga, fibern torkar snabbt, avleder statisk elektricitet.
Material: Solution Dyed 50% nylon och 50% återvunnen nylon 6 microfiber, perforerad baksida i 100 % nitrilgummi med 36% återvunnet material (post-industrial).
Ftalatfri.
Tjocklek: 12 mm
Brandklassning: Cf-s1
Skötsel: Professionell maskintvätt PH max 9,5, max 60°C, med torktumlning max 85°, dammsugning eller avspolning.
Garanti 10 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
85 x 60 cm	Matta	Granite	386150*	1 024
85 x 60 cm	Matta	Stardust Grey	386165*	1 024
85 x 75 cm	Matta	Granite	386151*	1 284
85 x 75 cm	Matta	Stardust Grey	386166*	1 284
85 x 115 cm	Matta	Granite	386152*	1 965
85 x 115 cm	Matta	Stardust Grey	386167*	1 965
85 x 150 cm	Matta	Granite	386153*	2 564
85 x 150 cm	Matta	Stardust Grey	386168*	2 564
85 x 300 cm	Matta	Granite	386154*	5 126
85 x 300 cm	Matta	Stardust Grey	386169*	5 126
115 x 180 cm	Matta	Granite	386155*	4 159
115 x 180 cm	Matta	Stardust Grey	386170*	4 159
115 x 200 cm	Matta	Granite	356156*	4 627
115 x 200 cm	Matta	Stardust Grey	386171*	4 627
115 x 240 cm	Matta	Granite	386157*	5 553
115 x 240 cm	Matta	Stardust Grey	386172*	5 553
115 x 300 cm	Matta	Granite	386158*	6 942
115 x 300 cm	Matta	Stardust Grey	386173*	6 942
150 x 200 cm	Matta	Granite	386159*	6 031
150 x 200 cm	Matta	Stardust Grey	386174*	6 031
150 x 250 cm	Matta	Granite	386160*	7 539
150 x 250 cm	Matta	Stardust Grey	386175*	7 539
150 x 300 cm	Matta	Granite	386161*	9 047
150 x 300 cm	Matta	Stardust Grey	386176*	9 047

* Beställningsvara, leveranstid ca 2-3 veckor.




CLEAN torkmatta

CLEAN är en tvättbar och slitstark torkmatta för entréer och publika miljöer med hög trafik. Mattan har kantlist, är lätt att sköta och finns även som metervera upp till 28 meter

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugningsförmåga, fibern torkar snabbt
Material: Ovansida polyamid och vinyl baksida.
Tjocklek: 9 mm
Brandklassning: Cfl-s1
Skötsel: Dammsugning eller avspolning. Maskintvätt max 30°C.
Garanti 5 år


H 9 mm
 B 90 /120 / 200 cm
 D 60/120/150 cm / 28 m

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 60 cm	Matta	Svart	361901	405
90 x 60 cm	Matta	Grå	361909	405
90 x 60 cm	Matta	Blå	361905	405
90 x 60 cm	Matta	Röd	361916	405
90 x 120 cm	Matta	Svart	361902	779
90 x 120 cm	Matta	Grå	361910	779
90 x 120 cm	Matta	Blå	361906	779
90 x 120 cm	Matta	Röd	361917	779
90 x 150 cm	Matta	Svart	361903	1 035
90 x 150 cm	Matta	Grå	361911	1 035
90 x 150 cm	Matta	Blå	361907	1 035
90 x 150 cm	Matta	Röd	361918	1 035
90 x 60 cm	Matta	Special	361912*	405
90 x 120 cm	Matta	Special	361913*	779
90 x 150 cm	Matta	Special	361914*	1 035




Beige*

Turquoise*




Light Grey*

Taupe*



Orange*

Limegreen*




Svart

Grå

Blå

Röd

* Beställningsvara, leveranstid ca 5 veckor. Minsta order 10 st mattor/ 6 rullar.
 Maxlängd rulle: 28 m
 Se rullvara och löp-meter på nästa sida.



H 9 mm
B 90 cm
D 60/120/150 cm / 25 m



Kantlist på kort-/kapsida.

CLEAN torkmatta (rulle/metervara)

CLEAN är en tvättbar och slitstark torkmatta för entréer och publika miljöer med hög trafik. Mattan har kantlist, är lätt att sköta och finns även som metervara upp till 28 meter.


Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugningsförmåga, fibern torkar snabbt
Material: Ovansida polyamid och vinyl baksida.
Tjocklek: 9 mm
Brandklassning: Cfl-s1
Skötsel: Dammsugning eller avspolning. Maskintvätt max 30°C.
Garanti: 5 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 cm x 28 m	Hel rulle	Svart	361900**	17 925
90 cm	Metervara	Svart	361900-1	704
90 cm x 28 m	Hel rulle	Röd	361920**	17 925
90 cm	Metervara	Röd	361920-1	704
120 cm x 28 m	Hel rulle	Röd	361924**	23 895
120 cm	Metervara	Röd	361924-1	940
200 cm x 28 m	Hel rulle	Röd	361925**	39 825
200 cm	Metervara	Röd	361925-1	1 564
One size	Kantlist/m	Svart	171016	276
90 cm x 28 m	Hel rulle	Special	361915*	17 925


* Beställningsvara, leveranstid ca 5 veckor. Minsta order 10 st mattor/ 6 rullar.
** Svart, grå och röd är standardfärg med minsta order på 1 rulle. Maxlängd rulle: 28 m
Se mattor på föregående sida.




Svart



Grå



Blå



Röd



* Se föreg. sida



H 7 mm
B 80/90 cm
D 60 cm/150 cm

H 7 mm
B 90/120 cm
D 18,3 m/20 m



Kantlist på kort-/kapsida.

SOLETT torkmatta


SOLETT är en effektiv torkmatta i polypropylen med baksida i vinyl. Entrémattan har en hög uppsugningsförmåga. En mjuk och slitstark matta. Med kantlist. Metervara.

Miljö: För inomhusbruk. Medelhög trafik. Korridormatta.
Egenskap: Bra uppsugningsförmåga.
Material: Ovansida i tvistad polypropylen, baksida av vinyl.
Tjocklek: 7 mm
Skötsel: Dammsugning /våtrengörning.
Garanti: 5 år


Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
80 x 60 cm	Matta	Svart	360020	255
80 x 60 cm	Matta	Blå	360021	255
80 x 60 cm	Matta	Grå	360022	255
80 x 60 cm	Matta	Ljusgrå	360023*	255
90 x 150 cm	Matta	Svart	360036	712
90 x 150 cm	Matta	Blå	360037	712
90 x 150 cm	Matta	Grå	360039	712
90 x 150 cm	Matta	Ljusgrå	360024*	712
90 cm x 18,3 m	Rulle	Blå	360907	9 416
90 cm	Metervara	Blå	360907-1	671
90 cm x 20 m	Rulle	Grå	360909	10 291
90 cm	Metervara	Grå	360909-1	671
120 cm x 20 m	Rulle	Grå	361209	13 728
120 cm	Metervara	Grå	361209-1	842
One size	Kantlist/m	Svart	171016	276




Svart



Blå



Grå



Ljusgrå

* Anskaffning.
Maxlängd: 20 m.



H 7 mm
B 60/80/90/120/150 cm
D 40/60/120/150/180/250/300 cm



FARO torkmatta

FARO är en effektiv torkmatta i polypropylen med baksida i vinyl. Entrématta med god uppsugningsförmåga. En mjuk och slitstark matta. Med kantlist.

Miljö: För inomhusbruk.
Egenskap: God uppsugningsförmåga.
Material: Ovansida i polypropylen, baksida i vinyl.
Tjocklek: 7 mm
Skötsel: Dammsugning /våtrengörning.
Garanti: 5 år


Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
60 x 40 cm	Matta	Svartmelerad	391022	142
90 x 60 cm	Matta	Svartmelerad	391026	287
90 x 60 cm	Matta	Antracitmelerad	391025	287
80 x 120 cm	Matta	Svartmelerad	391031	459
80 x 120 cm	Matta	Antracitmelerad	391030	459
90 x 150 cm	Matta	Svartmelerad	391036	642
90 x 150 cm	Matta	Antracitmelerad	391035	642
90 x 300 cm	Matta	Antracitmelerad	391044	1 326
120 x 180 cm	Matta	Svartmelerad	391041	1 021
120 x 180 cm	Matta	Antracitmelerad	391040	1 021
150 x 250 cm	Matta	Antracitmelerad	391043	1 784



Svartmelerad



Antracitmelerad



H 9 mm
B 183 cm
D 20 m

Kantlist monteras
på plats av montör.




BVB ID 194651



Brun/Chestnut*

Rödbrun/Maroon*



Blå/Indigo*

Grön/Southern
Pine*

COMBI ROLL ECO kombinationsmatta

COMBI ROLL ECO är en PVC-fri kraftig och slitstark kombinationsmatta med ytskikt i återvunnen PET. Det djuppressade mönstret samlar smuts och väta på ett effektivt sätt. Kantfri matta. Utmärkt för större ytor. Metervara.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.

Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker. Uppfyller kravnivån för emissioner; "Indoor Air Comfort".

Material: Ovansida i PET, varav minst 90% återvunnet material. Slät baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnet gummi. Ftalatfri.

Tjocklek: 9 mm

Brandklassning: FF-1-70


Skötsel: Daglig rengöring med dammsugning. Regelbunden tvätt med textilvårdsmaskin.

Garanti: 10 år

Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
183 cm x 20 m	Rulle	Svart / Black Smoke	370892	73 436
183 cm	Metervara	Svart / Black Smoke	370892-1	3 824
183 cm x 20 m	Rulle	Grå / Grey Ash	370893	73 436
183 cm	Metervara	Grå / Grey Ash	370893-1	3 824
183 cm x 20 m	Rulle	Khaki	370734	73 436
183 cm	Metervara	Khaki	370734-1	3 824
One size	Kantlist/m	Svart (tillbehör)	370894	572
183 cm x 20 m	Rulle	Brun / Chestnut	370889*	73 436
183 cm x 20 m	Rulle	Rödbrun / Maroon	370895*	73 436
183 cm x 20 m	Rulle	Blå / Indigo	370896*	73 436
183 cm x 20 m	Rulle	Grön / Southern Pine	370898*	73 436



Svart



Grå



Khaki

* Beställningsvara hel rulle,
lev.tid ca 9 veckor.
Maxlängd: 20 m.



H 9 mm
B 90/89/114 cm
D 60/150/175/250 cm



BVB ID 194653



Nabbad baksida.



Fasade kantlister, gummi eller textil.

COMBI PREMIER ECO kombinationsmatta

COMBI PREMIER ECO är en PVC-fri, kraftig och slitstark kombinationsmatta med ytskikt i återvunnen PET. Det djuppressade mönstret samlar smuts och väta på ett effektivt sätt. Med fasad gummikant/textilkant.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker. Antistatisk.
Material: Ovansida i PET, varav minst 90% återvunnen material. Nabbad baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnen gummi. Ftalatfri.
Tjocklek: 9 mm
Brandklassning: Cfl-s1
Skötsel: Daglig rengöring med dammsugning. Regelbunden tvätt med textilvårdsmaskin.
Garanti: 10 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 60 cm	Matta, textilkant	Svart	370728	1 018
90 x 60 cm	Matta, textilkant	Grå	370729	1 018
90 x 60 cm	Matta, textilkant	Kamel/Camel	370730	1 018
89 x 150 cm	Matta, gummikant	Svart	374810	2 498
89 x 150 cm	Matta, gummikant	Grå	374890	2 498
89 x 150 cm	Matta, textilkant	Kamel/Camel	370731	2 498
114 x 175 cm	Matta, gummikant	Svart	375810	3 940
114 x 175 cm	Matta, gummikant	Grå	375890	3 940
114 x 175 cm	Matta, textilkant	Kamel/Camel	370732	3 940
114 x 250 cm	Matta, gummikant	Svart	370809	6 239
114 x 250 cm	Matta, gummikant	Grå	370810	6 239
114 x 250 cm	Matta, textilkant	Kamel/Camel	370733	6 239



Svart



Grå



Kamel/Camel



H 9 mm
B 89/114/180 cm
D 150/175/250 cm



Nabbad baksida.



Fasad kantlist i gummi.

COMBI CLASSIC ECO kombinationsmatta

COMBI CLASSIC ECO är en PVC-fri, kraftig och slitstark kombinationsmatta med ytskikt i återvunnen PET. Det djuppressade ruttmönstret samlar smuts och väta på ett effektivt sätt. Med fasad gummikant/textilkant.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker. Antistatisk.
Material: Ovansida i PET, varav minst 90% återvunnet material. Nabbad baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnet gummi. Ftalatfri.
Tjocklek: 9 mm
Brandklassning: Cfl-s1
Skötsel: Daglig rengöring med dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin.
Garanti: 10 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
89 x 150 cm	Matta, textilkant	Svart/ Charcoal	374803	2 498
89 x 150 cm	Matta, gummikant	Svart/ Charcoal	374806	2 498
114 x 175 cm	Matta, textilkant	Svart/ Charcoal	374804	3 940
114 x 175 cm	Matta, gummikant	Svart/ Charcoal	374807	3 940
180 x 250 cm	Matta, textilkant	Svart/ Charcoal	374805	8 107
180 x 250 cm	Matta, gummikant	Svart/ Charcoal	374808	8 107




Svart / Charcoal



H 9,3 mm
B 45 cm
D 45 cm



BVB ID 199387



Nabbad baksida.

COMBI TILE ECO kombinationsmatta

COMBI TILE ECO är en PVC-fri kraftig, slitstark och byggbar kombinationsmatta med ytskikt i återvunnen PET. Det djuppressade mönstret samlar smuts och väta på ett effektivt sätt. Du bygger lätt själv en matta i den storlek du önskar, det är enkelt att skära till plattorna för exakt mått. COMBI TILE ECO är avsedd för placering i golvbrunn eller i kombination med en mattramp direkt på golvet. Plattorna behöver inte limmas vilket gör det enkelt att lyfta upp enstaka plattor för rengöring eller byte.

Miljö:
Egenskap:

*För inomhusbruk. Hög trafik.
Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker Uppfyller kravnivån för emissioner; "Indoor Air Comfort.*

Material:

Ovansida i PET, varav minst 90% återvunnet material. Nabbad baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnet gummi. Ftalatfri.

Tjocklek:

9,3 mm

Brandklassning:

FF-1-70

Skötsel:

Daglig rengöring med dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin. Slitna plattor kan lätt bytas ut.

Övrigt:

Placeras i golvbrunn eller kombineras med en 10 mm profilramp då den placeras direkt på golv.

Garanti

10 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris/st
45 x 45 cm	Platta	Svart	370881	498
45 x 45 cm	Platta	Grå	370880	498
45 x 45 cm	Platta	Khaki	370882*	498

Säljs i hel kartong med 12 plattor = 2,43 m². Måttavvikelse +/-2%. *Beställningsvara.




Svart



Grå



Khaki



H 9 mm
B 50 cm
D 50 cm



REPP TILE kombinationsmatta


REPP TILE är en PVC-fri, kraftig, slitstark och byggbar kombinationsmatta av återvunnen PET. Det djuppressade mönstret samlar smuts och väta på ett effektivt sätt. Du bygger lätt själv en matta i den storlek du önskar, det är enkelt att skära till plattorna för exakt mått. REPP TILE är avsedd för placering i golvbrunn eller i kombination med en matt tramp direkt på golvet. Plattorna behöver inte limmas vilket gör det enkelt att lyfta upp enstaka plattor för rengöring eller byte.

Tillverkad av återvunnet material som kan återvinnas om och om igen (*cradle to cradle*), vilket skapar en sluten livscykel och en verkligt hållbar lösning.

- Miljö:** För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker. Färgbeständig. Uppfyller kravnivå för lägsta emissioner "Indoor Air Comfort Gold".
Material: Ovensida i PET, 100% återvunnet post-consumer material. baksida REPP-Flex. Ftalatfri.
Tjocklek: 9 mm
Brandklassning: Bfl - s1
Skötsel: Daglig rengöring med dammsugning. Regelbunden tvätt med textilvårdsmaskin. Slitna plattor kan lätt bytas ut.
Övrigt: Placeras i golvbrunn eller kombineras med en 10 mm profilramp (art. nr 930010) då den placeras direkt på golv.
Garanti 10 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
50 x 50 cm	Platta (16 st)	Antracit	370840	5 195
50 x 50 cm	Platta	Antracit	370840-1	358
50 x 50 cm	Platta (16 st)	Greige	370841	5 195
50 x 50 cm	Platta	Greige	370841-1	358


Hel kartong med 16 plattor = 4 m². Mätavvikelse +/-2%.





Antracit



Greige



H 11,5 mm
B 85/115/150 cm
D 60/75/115/150/180/
200/240/250/300/400 cm



Onyx

CLASSIC BRUSH kombinationsmatta

CLASSIC BRUSH har extra grova nylonfibrer blandade med traditionella nylonfibrer. Denna fiberduo är utformad för att skapa utmärkt skrap- och torkverkan för maximal smutsstoppande effekt. Baksida av tjock, kraftig nitrilgummi med förstärkta kanter.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Slitstark matta som både skrapar av smuts och absorberar väta.
Material: Ovansida av 100% återvunnen PET non-woven. Baksida av 100% nitrilgummi (34% post industrial polymer). Ftalatfri.
Tjocklek: 11,5 mm
Skötsel: Professionell maskintvätt 40°C med torktumling, dammsugning eller avspolning.
Garanti: 10 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
85 x 60 cm	Matta	Onyx	384665*	1 158
85 x 75 cm	Matta	Onyx	384666*	1 445
85 x 115 cm	Matta	Onyx	383669*	2 117
85 x 150 cm	Matta	Onyx	384671*	2 749
85 x 300 cm	Matta	Onyx	384680*	5 131
115 x 180 cm	Matta	Onyx	387669*	4 446
115 x 200 cm	Matta	Onyx	387670*	5 030
115 x 240 cm	Matta	Onyx	387672*	5 927
115 x 250 cm	Matta	Onyx	387671*	6 481
115 x 300 cm	Matta	Onyx	387673*	7 409
115 x 400 cm	Matta	Onyx	387674*	9 879
150 x 200 cm	Matta	Onyx	387675*	6 443
150 x 240 cm	Matta	Onyx	387676*	7 727
150 x 250 cm	Matta	Onyx	387677*	8 050
150 x 300 cm	Matta	Onyx	387678*	9 664

* Beställningsvara, leveranstid ca 2-3 veckor.



H 7 mm
B 90 cm
D 60 cm / 150 cm

H 7 mm
B 90/120/180 cm
D 18,3 m



Kantlist på kort-/kapsida.

ALLT I ETT torkmatta

ALLT I ETT är en kombinationsmatta av polypropylen. Baksida av vinyl. En matta med hög slitstyrka som tar bort smuts och absorberar väta. Med kantlist. Metervara.

Miljö: För inomhusbruk. Medelhög trafik.
Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga.
Material: Ovansida garn polypropylen, baksida av Thermo-Flex vinyl.
Tjocklek: 7 mm
Skötsel: Dammsugning /spolas eller torkas av vid behov.
Garanti 10 år

Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 60 cm	Matta	Grå	153537	599
90 x 150 cm	Matta	Grå	153593	1 471
90 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	153692	17 377
90 cm	Metervara	Grå	153692-1	1 099
120 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	154910	2 3172
120 cm	Metervara	Grå	154910-1	1 408
180 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	156090	34 910
180 cm	Metervara	Grå	156090-1	2 057
One size	Kantlist/m	Svart	171016	276

Maxlängd: 18,3 m



Grå



H 12/16/20/25 mm
B 40 cm
D 10 cm



Monteringsankare för mattor
längre än 3 meter.



BVB ID 194649

JAGUAR ECO skrap-/modulmatta


JAGUAR ECO är en helt ny PVC-fri produkt tillverkad av 50% återvunnen plast. Det är en slitstark modulmatta i TPE, för entréer med tuffa krav. Öppet hålmönster som rymmer stora mängder smuts. Finns i fyra höjder och kan beställas i önskat mått. Ftalatfri.

- Miljö:** För inom- och utomhusbruk, 12 mm lämplig för låg trafik. 16-25 mm lämplig i entréer med medel/hög trafik.
- Egenskap:** Bra skrapfunktion, halksäker, dubbeldränerad baksida.
Emissioner: ISO 16000-9: TVOC class A+.
- Material:** Termoplastisk elastomer TPE med 50% återvunnet material.
- Tjocklek:** 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
- Brandklassning:** Cfl-s1
- Skötsel:** Rullbar, dammsugs och spolras av vid behov.
- Garanti:** 5 år.
- Förpackning:** Modul 40x10 cm. Förpackning 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m². 25 mm förpackning, 20 st moduler = 0,8 m².

Mått (mm)	Format	Färg	Art.nr	Pris/kvm
12 mm	Anskaffning	Svart	102040	2 699
16 mm	Anskaffning	Svart	102042	3 250
20 mm	Anskaffning	Svart	102044	3 739
25 mm	Anskaffning	Svart	102046	4 306
12 mm	Ankare	Grå	101670	30 /st
16 mm	Ankare	Grå	101671	30 /st
20-25 mm	Ankare	Grå	101672	30 /st



Svart



H 12/16/20/25 mm
B 40 cm
D 10 cm



Monteringsankare för mattor
längre än 3 meter.



BVB ID 52354

JAGUAR skrap-/modulmatta

JAGUAR är en slitstark modulmatta i vinyl för entréer med tuffa krav. Öppet hålmönster som rymmer stora mängder smuts. Finns i fyra höjder och kan beställas i önskat mått.

- Miljö:** För inom- och utomhusbruk, 12 mm lämplig för låg trafik. 16-25 mm lämplig i entréer med medel/hög trafik.
- Egenskap:** Bra skrapfunktion, halksäker, dubbelränerad baksida.
Emissioner: ISO 16000-9: TVOC class A+.
- Material:** UV-resistent vinyl (50% återvunnet).
- Tjocklek:** 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
- Brandklassning:** Cfl-s1
- Skötsel:** Rullbar, dammsugs och spolas av vid behov.
- Garanti:** 10 år.
- Förpackning:** Modul 40x10 cm. Förpackning 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m². 25 mm förpackning, 20 st moduler = 0,8 m².



Mått (mm)	Format	Färg	Art.nr	Pris/kvm
12 mm	Anskaffning	Svart	101201	2 148
12 mm	Anskaffning	Grå	101209	2 148
16 mm	Anskaffning	Svart	101601	2 698
16 mm	Anskaffning	Grå	101609	2 698
20 mm	Anskaffning	Svart	102001	3 357
20 mm	Anskaffning	Grå	102009	3 357
25 mm	Anskaffning	Svart	102029	3 975
12 mm	Ankare	Grå	101670	30 /st
16 mm	Ankare	Grå	101671	30 /st
20-25 mm	Ankare	Grå	101672	30 /st



Svart



Grå



H 14 mm
B 91 cm
D 152 cm




YOGA LIGHT skrapmatta

YOGA LIGHT är en PVC-fri halksäker skrapmatta i naturgummi. En öppen ringgummimatta som effektivt skrapar av smuts. Fasad kant.

Miljö: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.
Egenskap: Bra skrapfunktion, halksäker.
Material: Naturgummi (>50% återvunnet).
Tjocklek: 14 mm
Skötsel: Skakas och/eller spolras av.
Garanti: 5 år


Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
91 x 152 cm	Matta	Svart	348091	900



Baksida med nabbar.



Svart



H 23 mm
B 80 cm
D 60/120 cm

YOGA ZON




YOGA ZON / YOGA ZAP skrapmattor

YOGA ZON är en PVC-fri, slitstark och byggbar skrapmatta i naturgummi. En öppen ringgummimatta som effektivt skrapar av smuts

Miljö: För inom- och utomhusbruk. Hög trafik. Lämplig för nedsänkningar i entréer.
Egenskap: Bra skrapfunktion, halksäker.
Material: Naturgummi (>50% återvunnet).
Tjocklek: 23 mm
Skötsel: Dammsugning / eller spolras av.
Garanti: 5 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
80 x 60 cm	Matta ZON	Svart	348010	566
80 x 120 cm	Matta ZON	Svart	348012	1034



H 23 mm
B 100 cm
D 150 cm

YOGA ZAP



YOGA ZAP En PVC-fri, slitstark och byggbar skrapmatta i naturgummi. En öppen ringgummimatta som effektivt skrapar av smuts.

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
100 x 150 cm	Matta ZAP	Svart	151001	1 598

YOGA ZON/ZAP koppling är en PVC-fri modul av naturgummi för att koppla samman flera mattor.

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
One size	Koppling	Svart	151117	69



Svart



Svart



H 15 mm
B 81 cm
D 61/99 cm




RUBETT skrapmatta

RUBETT är en PVC-fri skrapmatta av naturgummi. En gummimatta med piggar som effektivt skrapar av smuts. Fasad kant.

Miljö: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.
Egenskap: Bra skrapfunktion, halsäker.
Material: Naturgummi (<40% återvunnet).
Tjocklek: 15 mm
Skötsel: Skakas och/eller spolas av.
Garanti: 5 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
81 x 61 cm	Matta	Svart	112415	658
81 x 99 cm	Matta	Svart	113214	987
91 x 182 cm	Matta	Svart	113610	1628



Svart



H 18 mm
B 90 cm
D 55 cm/16 m

PVC
FREE

ASTRO TURF skrapmatta

ASTRO TURF är en PVC-fri skrapmatta eller så kallad turfmatta av polyetylen som effektivt skrapar av och samlar upp smuts. Originallet bland "gräsmattor".

Miljö: 90 x 50 cm: Inomhus, utomhus, lätt trafik.
HP: Inomhus, utomhus, medelhög trafik.

Egenskap: Bra skrapfunktion.

Material: Polyetylen.

Tjocklek: 18 mm

Skötsel: Skakas och/eller spolats av.

Garanti: 5 år

Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 55 cm	Matta	Silver	105998	302
90 x 55 cm	Matta	Grafit	105999	302
90 x 55 cm	Matta	Grön	105954	302


ASTRO TURF HP Tål köldgrader. Metervara.

90 cm x 16 m	Rulle	Grön	109415	10 419
90 cm	Metervara	Grön	109415-1	780
90 cm x 16 m	Rulle	Silver	109910	10 419
90 cm	Metervara	Silver	109910-1	780


Maxlängd: 16 m

ASTRO TURF kantlist Ett tillval till metervara. Enkel att sätta fast på kortsidorna.

90 x 5,5 cm	Kantlist	Grå	307100	76
-------------	----------	-----	--------	----




Silver



Grafit



Grön



H 6,3 mm
B 115 cm
D 170 cm



COMBI TRUCK special- /torkmatta

COMBI TRUCK är en kombinationsmatta med ytskikt av återvunnen PET. Bra skrap- och torkfunktion. Rekommenderas för passager med trucktrafik. Lägg kant i kant och täck stora ytor. Kan fästas med dubbelhäftande tejp för säker förankring. Kantfri matta.

<i>Miljö:</i>	<i>För inomhusbruk. Hög trafik.</i>
<i>Egenskap:</i>	<i>Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker. Tål vikter upp till 6 350 kg.</i>
<i>Material:</i>	<i>Ovansida i 100% återvunnen PET. Slät baksida i SBR-gummi, varav 20% är återvunnet. Ftaldfri.</i>
<i>Tjocklek:</i>	<i>8,6 mm</i>
<i>Skötsel:</i>	<i>Dammsugning /våtrengörning.</i>
<i>Garanti:</i>	<i>10 år</i>

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
115 x 170 cm	Matta	Svart	389503	6 658


COMBI TRUCK tejp

En dubbelhäftande tejp för att fästa COMBI TRUCK mattan mot underlaget.

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
7 cm x 32 m	Tejp	-	389513	1 968



Svart



H 7 mm
B 80/76/90 cm
D 64/61/152 cm



WALK-N-CLEAN special- / klibbmatta

WALK -N-CLEAN klibbmatta är en specialmatta med krav på damm- och smutskontroll. Halksäkrad bottenplatta med klisterark som samlar upp damm och smuts från skorna.

Miljö: *Laboratorium, sjukvård, byggarbetsplats, dammkänslig industri eller vid hantering av livsmedel.*

Egenskap: *Klisterark som samlar upp damm och smuts.*


Material: *Transparenta självhäftande ark i akryl. Halksäkrad bottenplatta i vinyl. Innehåller 25% återvunnet material. Antimikrobiellt behandlat.*

Tjocklek: *7 mm*

Skötsel: *Nedsmutsat/dammigt ark rivs av vid behov.*

Garanti: *5 år*

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
80 x 64 cm	60 ark	Grå/transparent	107605	1 191
76 x 61 cm	4 st x 60 ark, refill	Grå/transparent	107607	1 680
90 x 152 cm	30 ark, refill	Grå/transparent	107608	515



Grå/transparent

PRODUKT	GUT	ÅTERVUNNET MATERIAL	RoHS	PVC-FRI	FTALATFRI	CIRKULÄR / RESERVDELAR	DEMONTÉRBAR	LCA - Life Cycle Analysis	EPD - Environmental Product Declaration	Byggsvarubedömningen	SundaHus
<i>TORKMATTOR</i>											
CLASSIC		x	x	x							
CLASSIC PRINT		x	x	x				x			
LUX		x			x						
<i>KOMBINATIONSMATTOR</i>											
COMBI RULLVARA ECO		x	x	x				x		x	
COMBI PREMIER ECO		x	x	x				x		x	x
COMBI CLASSIC ECO		x	x	x				x		x	
COMBI TILE ECO		x	x	x						x	x
REPP TILE		x	x	x	x					x	
CLASSIC BRUSH		x			x						
<i>SKRAPMATTOR</i>											
ASTRO TURF				x							
JAGUAR ECO		x	x					x	x		
JAGUAR		x						x	x	x	
RUBETT		x	x								
YOGA LIGHT		x	x								x
YOGA ZON		x	x								x
YOGA ZAP		x	x								x
<i>SPECIALMATTOR</i>											
COMBI TRUCK		x									
WALK-N-CLEAN		x									

Placement guide


Exempel för restauranger och caféer

Våra skräddarsydda mattlösningar är utformade för att uppfylla de höga kraven på kaféer och restauranger, där renlighet och säkerhet inte bara är prioriteringar; de är icke förhandlingsbara krav.

Förbättra renligheten, säkerheten och prestandan med våra specialdesignade mattor. Våra entrémattor håller dina lokaler rena och säkra och ger ett fantastiskt första intryck.

I köket förbättrar våra slitstarka, lättstädade mattor säkerheten och avlastar och dämpar trötthet så att personalen presterar sitt bästa under långa timmar av matlagning och servering.

Kontakta oss gärna om du vill ha fler exempel eller besök www.matting.se




Vi har mer att erbjuda...

Entrélösningar med skrapgaller och aluminiumprofiler

ALU - våra aluminiummattor med effektiva skrap- och torkegenskaper. Installeras nedsänkt i en mattbrunn för bästa funktion och utseende. Kombinerar hållbarhet med ett elegant utseende. Komplettera med ett skrapgaller utanför dörren.

Vi har även ingjutningsramar i olika material, höjder och färger.



Entrélösningar med taktila ledstråk

Synskadade personer och personer med orienteringssvårigheter behöver tydliga identifieringspunkter och strukturerad vägledning för att hitta rätt. Vi tillhandahåller både visuella och taktila (konkreta) vägledningssystem för både inomhus- och utomhusmiljöer. I vårt sortiment finns i en mängd olika material som passar olika golvytor och miljöer.




Kontakta oss!

Hör av dig till oss om du har större projekt, frågor eller vill veta mer om våra lösningar. Maila på info@matting.se eller ring på 0322 - 67 08 00.

Entrémattor för alla miljöer

Med vårt beprövade 3-zons rengöringssystem, ett begrepp som innebär att man fångar upp till 90% av smuts och fukt som förs in via entrén. Det mest optimala är en lösning i tre zoner, först en skrapmatta som tar hand om den värsta smutsen, därefter en kombinationsmatta som tar den fina smutsen och slutligen en torkmatta som även tar den sista vätan.

Ibland finns det inte plats för att bygga en entré i två eller tre steg/zoner. Då rekommenderar vi en kombinationsmatta som klarar att både skrapa av grov smuts och torka upp väta.



ZON 1	ZON 2	ZON 3
Utomhus	Inomhus/entréer under tak	Inomhus
Grov smuts	Fin smuts	Fin smuts / väta
Skrapmattor	Skrapmattor	Torkmattor
Skrapgaller	Kombinationsmattor	Kombinationsmattor

Our vision

Genom vår kunskap, engagemang och passion ska Matting vara den självklara leverantören av funktionella och professionella mattor i Norden. Vi finns för att göra varje kunds arbetsmiljö bättre - med lösningar som förenklar och förbättrar vardagen. Genom att alltid vara modiga, innovativa, engagerade, stolta och äkta vill vi bidra till en bättre värld.

Our story

Matting är ett familjeägt nischföretag. Matting AB grundades början av 70-talet av Jon Botha och blev Nordens ledande leverantör av högkvalitativa ergonomiska mattor. Under de sista 10 åren har Matting satsat på egen produktutveckling och utvecklat starka koncept som StandUp.

Genom vår expertis, vårt höga engagemang och vår produktutveckling i framkant, erbjuder vi hållbara koncept och produkter för publika miljöer, arbetsplatser och skolor. Våra koncept tas fram i nära samarbete med designers och sakkunniga, med ett tydligt fokus på hållbarhet och den hållbara människan.

Vi arbetar målmedvetet med att närproducera så många av våra produkter där det är möjligt för att minska onödiga transporter och belastning på miljön, främja lokal arbetskraft och använda naturliga, giftfria material.

Matting fokuserar på två huvudområden med koncept för en hälsosam arbetsplats och aktiv studiemiljö och koncept med produkter och tjänster för tillgängliga, hållbara och säkra miljöer.

StandUp & stay active - wherever you are

Vår StandUp-serie är framtagen för framtidens arbetsplats. Aktivitets- eller flexbaserade kontor, co-workingytor och hemarbetsplatsen. Ja, helt enkelt - där du befinner dig - oavsett var arbetsplatsen är. Allt utifrån vår passion att utveckla lösningar som ger människor välbefinnande och ökad rörelse.

Next Generation

Matting arbetar aktivt med att minska avtrycket för kommande generationer och vår belastning på miljön. Vi har påbörjat ett arbete där vi gör en analys av våra produkters livscykel och att skapa cirkularitet i våra processer och produkter. Vi tar även fram produkters klimatberäkning för att underlätta hållbara miljöval.

I vårt aldrig sinande engagemang över att minska vårt klimatavtryck och göra det enklare för våra kunder att leva upp till sina miljökrav har Matting flera projekt som handlar om att minska antalet förpackningar. Det handlar om att minska ner antalet förpackningar så mycket det går och minska avfallet för kunden. Med minskat omfång på förpackningen minskar också vikt och utsläppen vid transport. Matting är anslutna till SBTi sedan 2026 för att sätta mål i linje med Parisavtalet, följa upp och transparent visa våra utsläpp baserat på verifierade metoder.

Matting har ett nära samarbete med våra transportörer för att effektivisera och minska våra utsläpp. Vi följer upp transporter, samlar in data och för statistik över CO₂ för att agera där det gör störst skillnad.

Efterlevnad av EU-lagstiftning

Genom alla led i tillverkningen ställer vi krav på att vår Code of Conduct efterlevs, att produkterna uppfyller kraven enligt REACH-förordningen och vi eftersträvar alltid trävaror som är hållbart producerade utifrån den nya Avskogningsförordningen (EUDR). Vi arbetar utifrån att hålla högsta kvalitetskrav på våra produkter. Därför väljer vi att testa och certifiera flera av våra produkter hos oberoende institut som bland annat TüV, RISE och OEKO-TEX.

Matting säkerställer alltid att våra produkter klarar kraven i REACH-förordningen vilken reglerar att användningen av farliga ämnen begränsas. Vår belysning är CE-märkt, uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet. Matting uppfyller producentansvaret för återvinning av elektronik (WEEE) enligt förordning SFS 2014:1075.



ISO Certifiering

Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 sedan 2000 och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 sedan 2018.

Samarbete med El-kretsen

Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordning SFS 2014:1075 samt förordningen om producentansvar för batterier SFS 2008:834 samarbetar vi med Elkretsen AB. Dina använda produkter kan lämnas vid närmsta återvinningsstation eller insamlingsplats. För vidare information om närmaste mottagningsstation: www.el-kretsen.se



Källsortering

Matting AB har ett detaljerat återvinningsprogram där vi källsorterar allt från hushållssopor till träpallar.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial är en betydelsefull och miljöpåverkande faktor i Mattings verksamhet. Generellt gäller för papper och förpackningsmaterial att dessa är tillverkade i Sverige och i enlighet med normer satta av Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). Allt ytteremballage som Matting använder kommer från 100% återvunnet papper. Förpackningarna är även RESU-märkta, vilket är en europeisk märkning, godkänd för europeiska mått.

Matting återanvänder emballage från inkommande gods för att minska behov av nytt emballage. Matting förbereder sig också för kommande europeisk produktförpackningslagstiftning (PPWR).

Vi använder oss uteslutande av returpallar och är anslutna till det cirkulära systemet Pallpoolen.



Medlem i NPA och DPA registret

Matting AB är anslutet till NPA (Sverige) och DPA (Danmark), <https://npa.se/>. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Garanti

Våra produkter ska hålla hög kvalitet, sträva efter att kunna fungera i ett cirkulärt förlopp och vara slitstarka. På vårt sortiment har vi primärt 5-10 års tillverknings- och produktionsgaranti och verkar aktivt för att utöka garantitiden utifrån den kommande Ecodesignförordningen. Garantin gäller produktions- och fabriktionsfel. Det gäller ej normalt slitage, åverkan eller undermålig skötsel. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Priser

Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering göra prisjusteringar föranledda av förändrade råvarupriser, valutakurser, felskrivning eller andra förhållanden som ligger utanför Matting AB:s kontroll.

Småordersavgift

För nettoorder understigande 500 kr utgår en småorderavgift på 200 kr.

Betalningsvillkor

Efter godkänd kreditprövning erhålls normalt 30 dagars kredittid netto upp till överenskommen kreditgräns. Matting AB äger rätt att när som helst och utan föregående avisering ändra kreditgränsen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta samt i förekommande fall avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

Leveranstid

Leveranstid på lagerförda standardprodukter:

Beställningar skickas från Mattings lager nästkommande arbetsdag, om inte annat önskas.

Leveranstid på lagerförda produkter som skall tillskärmas, kapas eller på annat sätt kundanpassas är 3-5 dagar.

Leveranstid på ej lagerförda beställningsprodukter är varierande och ges enligt särskilt leveransbesked.

Frakter

Fraktkostnad tillkommer. Order levereras Fritt Mattings lager Alingsås. Vi levererar inrikes försändelser med DHL om inget annat överenskommit. Eventuell fraktfrigrens beräknas mot ordervärde på lagerfört sortiment separat och beställningssortiment separat då samtida leveransdatum ej är möjligt. Kostnader för emballage fr o m 2022-06-01.

Emballagekostnader faktureras i samband med leveranser på pall:

EUR-pall: 225:-*

Engångspall hel: 125:-

Engångspall halv: 100:-

Pallkrage: 125:-

Pallemballage: 125:-

Montage kostnad Jaguar: 300:-/kvm

*Gäller ej för kunder som är medlemmar i DHL's pallpool.

Transportskada

Vid synlig skada, be chauffören att hjälpa dig göra anmärkning om skada på fraktsedel/handdator innan du kvitterar leveransen. Om du inte noterar skadan accepterar du varorna i befintligt skick. Om du inte vill godkänna leveransen på grund av skadan har du rätt att neka den innan du kvitterar sändningen.

Dold skada ska anmälas till oss så fort som möjligt, dock ej senare än fem (5) kalenderdagar från leveransdatum. Anspråk gällande dolda skador måste anmälas inom fem kalenderdagar från leveransdatum. Kontakta oss på info@matting.se beskriv skadan, bifoga även bilder på skadan.

Reklamation och retur

Varje enskild retur och enhet måste godkännas av Matting AB. Kontakta oss på info@matting.se eller 0322-670800 så hjälper vi dig.

Information angående returmöjlighet för batterier, elektriska och elektroniska produkter:

I enlighet med förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075) samt förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834) erbjuder Matting AB att kostnadsfritt emotta uttjänt produkt för ombesörjande att produkten återvinns eller hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Den uttjänta produkten kan inlämnas till:

Matting AB
Tomasgårdsvägen 19
SE-441 39 Alingsås

Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkt ersätts ej.