

PRISLISTE 2026.2

ENTRÈMÅTTER

From 010726



MATTING

INDHOLDSFORTEGNELSE

ENTRÈMÅTTER	Måtter	Rulle / metervare/ byggbære	Side
TØRREMÅTTER	CLASSIC		4
	CLASSIC PRINT		5-6
	CLEAN	CLEAN	8-9
	FARO		11
	LUX		7
	SOLETT	SOLETT	10
KOMBINATIONSMÅTTER	ALT I ET	ALT I ET	18
	CLASSIC BRUSH		17
		COMBI ROLL ECO	12
	COMBI PREMIER ECO		13
	COMBI CLASSIC ECO		14
		COMBI TILE ECO	15
		REPP TILE	16
SKRABEMÅTTER	ASTRO TURF	ASTRO TURF	24
		JAGUAR ECO	19
		JAGUAR	20
	RUBETT		23
	YOGA LIGHT		21
	YOGA ZON / YOGA ZAP	YOGA ZON / YOGA ZAP	22
SPECIALMÅTTER	COMBI TRUCK	COMBI TRUCK	25
	WALK-N-CLEAN		26
SKEMA MILJØMESSIGE FAKTA			27
PLACEMENT GUIDE	Måtter på restauranter og caféer		28
HVORFOR 3 ZONER?	Optimal indgangsløsning		30
VILKÅR M.M.			31-34

Ansvarligt design



LCA - Life Cycle Analysis

Matting bruger livscyklusvurdering som et vigtigt værktøj i vores tidlige indkøbsproces og produktudviklingsfase. Det gør vi for at træffe beslutninger baseret på de mest præcise data, vi kan, for at opnå de største og mest vidtrækkende effekter på levetid og reduceret klimapåvirkning i produktets rejse fra vugge til vugge. Hvis du vil vide mere om vores arbejde med LCA, er du velkommen til at kontakte os. Produkter med en gennemført livscyklusvurdering har dette symbol.



EPD - Environmental Product Declaration

Parallelt med LCA findes der EPD'er baseret på den internationale standard ISO 14025. EPD'er er tredjepartsverificerede miljødeklarationer for produkter og består af en PCR (produktkategoriregel) og en LCA. Produkter med en EPD har dette symbol.



Cirkulær

For os er det at udvikle produkter lig med et stort ansvar og at skabe nye muligheder for fremtidige generationer. Ud over innovativt design fokuserer vi på at sikre, at vores produkter nemt kan genbruges i lang tid igen og igen med minimalt spild. At produkterne har reservedele og nemt kan repareres, når lang tids brug har sat sine spor på visse komponenter. Dette symbol betyder, at produktet har udskiftelige dele til en lang levetid, og/eller at vi kan tilbyde service/ydelser til opdatering/genbrug af produktet.



Matting stræber efter at reducere andelen af jomfruelige materialer og minimere brugen af råmaterialer. Vi vælger derfor at bruge genbrugsmaterialer i vores produkter, når det er muligt. Dette symbol angiver også, når et produkt indeholder mindst 20% genbrugsmateriale.

PVC-fri

Dette symbol angiver, at produktet er PVC-frit.




Byggvarubedömningen (SE)

Dette symbol viser, at produktet har en byggevarevurdering, og hvilken klassificering det har fået.

Vores sortiment udvikles løbende i løbet af året. Spørg os derfor gerne om vores seneste nyheder eller projekter for vores fulde sortiment eller skræddersyede løsninger. Priserne er aktuelle, med forbehold for ændringer og trykfejl.



H 8 mm
B 85/115/150 cm
D 150/200/250/300 cm




Antracit*



Rød



Sort



Granite



Slate Grey

CLASSIC tørremåtte

CLASSIC er en PVC-fri professionel vaskbar tørremåtte med en bagside af nitrilgummi til offentlige miljøer. En indgangsmåtte, der kan modstå de hårde krav fra høj trafik. Vaskbar og farveægte. Garnblanding med kulfibertråde, der afleder statisk elektricitet. Forstærket gummikant.

Miljø:

Til indendørs brug. Høj trafik.

Egenskab:

God absorberingsevne, hurtigtørrende fibrer, statisk afledende.

Materiale:

Garn 100 % ECONYL® BCF polyamid, perforeret bagside i 100 % nitrilgummi med 34 % genanvendt indhold, fladtfri.

Tykkelse:

11,4 mm

Pleje:


Professionel maskinvask PH max 9,5, max 60°C, med tørretumbling max 85°, støvsugning eller skylning.

Garanti

10 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
85 x 60 cm	Måtte	Slate Grey	380200	558
85 x 60 cm	Måtte	Anthracite	380201	558
85 x 150 cm	Måtte	Antracit	384092	1 201
85 x 150 cm	Måtte	Rød	384120	1 201
85 x 150 cm	Måtte	Sort	384125	1 201
85 x 150 cm	Måtte	Granite	384135	1 201
85 x 150 cm	Måtte	Slate Grey	384904	1 201
85 x 300 cm	Måtte	Rød	380295	2 345
85 x 300 cm	Måtte	Slate Grey	380290	2 345
115 x 200 cm	Måtte	Antracit	386367	2 106
115 x 200 cm	Måtte	Rød	386120	2 106
115 x 200 cm	Måtte	Granite	386135	2 106
115 x 200 cm	Måtte	Slate Grey	386906	2 106
115 x 250 cm	Måtte	Antracit	388110	3 016
115 x 300 cm	Måtte	Antracit	388216	3 198
115 x 300 cm	Måtte	Rød	388120	3 198
115 x 300 cm	Måtte	Slate Grey	388290	3 198
150 x 250 cm	Måtte	Antracit	388301	3 198
Specialstørrelse / m ²	Måtte	Valgfri	380000*	1 139

* Lavet på bestilling, leveringstid ca. 2-3 uger.



H 12,5 mm
B 85/115/150/200 cm
D 150/200/300 cm



CLASSIC PRINT tørremåtte

CLASSIC PRINT er en PVC-fri, effektiv og miljøvenlig tørremåtte fremstillet af 100 % genanvendt PET-garn, en indgangsmåtte med valgfrit tryk. Vælg mellem 66 farver eller fotoprint. Logomåtte med bagside af nitrilgummi. Forstærket gummikant.

Miljø:	Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab:	Stilfuld, holdbar tørremåtte, der opsamler snavs og absorberer fugt (3-4 l/m²).
Materiale:	Oversiden i 100% genanvendt PET-garn, bagsiden i perforeret nitrilgummi. Ftalatfri.
Tykkelse:	12,5 mm
Pleje:	Professionel maskinvask 40°C med tørretumbling støvsugning eller skylning.
Garanti	5 år

FRAGT




























Maks vægt	Pris
max 5 kg	155 kr
max 10 kg	190 kr
max 20 kg	207 kr
max 30 kg	219 kr
max 50 kg	385 kr
max 70 kg	552 kr
max 100 kg	621 kr
max 150 kg	799 kr
max 200 kg	1 029 kr
max 250 kg	1 277 kr
max 300 kg	1 576 kr
max 350 kg	2 018 kr



Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
85 x 60 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351403*	785
85 x 75 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351401*	993
85 x 115 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351405*	1 513
85 x 150 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351409*	1 971
85 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351413*	3 947
115 x 180 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351417*	3 198
115 x 200 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351421*	3 531
115 x 240 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351425*	4 259
115 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351429*	5 299
150 x 200 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351017*	4 675
150 x 250 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351433*	5 715
150 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351437*	6 859
200 x 200 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351446*	6 131
200 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351447*	9 251
Specialstørrelse / m²	Måtte	Se farveguide s.11		Pris efter tilbud

* Lavet på bestilling, leveringstid ca. 2-3 uger.


CLASSIC PRINT farveguide

Maksimal størrelse er bredde 200 cm og længde 550 cm. Farver med * er let melerede. Mulighed for PMS-farve mod et pristillæg.


					
C01 White	C02 Light Grey	C03 Mid Grey	C04 Dark Grey	C05 Anthracite	C06 Black
					
C07 Cool Anthracite	C08 Cool Grey	C09 Orange	C10 Light Orange	C11 Gold	C12 Yellow
					
C13 Lemon	C14 Limegreen	C15 Dark Green	C16 Olive *	C17 Grass Green *	C18 Glen Green *
					
C19 Forest Green *	C20 Turquoise *	C21 Sea Blue *	C22 Cobalt Blue	C23 Marine Blue *	C24 Lagoon Blue
					
C25 Sky Blue	C26 Light Blue	C27 Mid Blue	C28 Royal Blue	C29 Navy	C30 Deep Blue
					
C31 Purple *	C32 Dark Purple *	C33 Burgundy	C34 Wine	C35 Dark Fuchsia	C36 Fuchsia
					
C37 Hot Pink	C38 Bright Red	C39 Red	C40 Ruby *	C41 Brick Red *	C42 Chocolate
					
C43 Walnut	C44 Brown	C45 Sandalwood	C46 Taupe	C47 Light Beige	C48 Violet
					
C49 Peach	C50 Soft Orange	C51 Pink	C52 Raspberry	C53 Coral	C54 Salmon
					
C55 Light Yellow	C56 Cactus	C57 Mint *	C58 Bright Gold *	C59 Azure	C60 Lavender *
					
C61 Charcoal	C62 Dark Ash	C63 Grey Ash *	C64 Light Ash *	C65 Warm Grey *	C66 Light Green *



H 12 mm
B 85/115/150 cm
D 60/75/115/150/
200/250/300 cm



Granite



Stardust Grey


LUX tørremåtte

LUX er en effektiv tørremåtte til indgangspartier med meget trafik. Måtten kan vaskes professionelt og har en mikrofiberblanding, der absorberer 2,5 gange mere fugt og støv end standardmætter. Bagsiden af måtten er perforeret og fremstillet af 100% nitrilgummi. Forstærket gummikant.

Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab: God fugtabsorption, fibrene tørrer hurtigt, afleder statisk elektricitet.
Materiale: Solution Dyed 50% nylon og 50% genanvendt nylon 6 mikrofiber, perforeret bagside i 100 % nitrilgummi med 36% genanvendt materiale (post-industrial). Ftalatfri.
Tykkelse: 12 mm
Brandklassificering: Cfl-s1
Pleje: Professionel maskinvask PH max 9,5, max 60°, med tørretumbling, max 85°, støvsugning eller skyllning.
Garanti 10 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr	Pris
85 x 60 cm	Måtte	Granite	386150*	681
85 x 60 cm	Måtte	Stardust Grey	386165*	681
85 x 75 cm	Måtte	Granite	386151*	858
85 x 75 cm	Måtte	Stardust Grey	386166*	858
85 x 115 cm	Måtte	Granite	386152*	1 305
85 x 115 cm	Måtte	Stardust Grey	386167*	1 305
85 x 150 cm	Måtte	Granite	386153*	1 711
85 x 150 cm	Måtte	Stardust Grey	386168*	1 711
85 x 300 cm	Måtte	Granite	386154*	3 427
85 x 300 cm	Måtte	Stardust Grey	386169*	3 427
115 x 180 cm	Måtte	Granite	386155*	2 772
115 x 180 cm	Måtte	Stardust Grey	386170*	2 772
115 x 200 cm	Måtte	Granite	356156*	3 094
115 x 200 cm	Måtte	Stardust Grey	386171*	3 094
115 x 240 cm	Måtte	Granite	386157*	3 666
115 x 240 cm	Måtte	Stardust Grey	386172*	3 666
115 x 300 cm	Måtte	Granite	386158*	4 571
115 x 300 cm	Måtte	Stardust Grey	386173*	4 571
150 x 200 cm	Måtte	Granite	386159*	4 020
150 x 200 cm	Måtte	Stardust Grey	386174*	4 020
150 x 250 cm	Måtte	Granite	386160*	4 987
150 x 250 cm	Måtte	Stardust Grey	386175*	4 987
150 x 300 cm	Måtte	Granite	386161*	6 027
150 x 300 cm	Måtte	Stardust Grey	386176*	6 027

* Lavet på bestilling, leveringstid ca. 2-3 uger.



CLEAN tørremåtte


CLEAN er en vaskbar og slidstærk tørremåtte til entréer og offentlige områder med høj trafik. Måtten har kantliste, er nem at vedligeholde og fås også som metervare i længder op til 28 meter.

Miljø:	Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab:	God sugeevne, fiberen tørrer hurtigt
Materiale:	Top i polyamid og vinylbagside.
Tykkelse:	9 mm
Brandklassificering:	Cfl-s1
Pleje:	Støvsuges og/eller skylles med vand. Maskinvask maks. 30°C.
Garanti	5 år

H 9 mm
B 90 / 120 / 200 cm
D 60/120/150 cm / 28 m




Beige*




Turquoise*



Light Grey*



Taupe*




Orange*




Limegreen*




Sort



Grå



Blå




Rød

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 60 cm	Måtte	Sort	361901	276
90 x 60 cm	Måtte	Grå	361909	276
90 x 60 cm	Måtte	Blå	361905	276
90 x 60 cm	Måtte	Rød	361916	276
90 x 120 cm	Måtte	Sort	361902	515
90 x 120 cm	Måtte	Grå	361910	515
90 x 120 cm	Måtte	Blå	361906	515
90 x 120 cm	Måtte	Rød	361917	515
90 x 150 cm	Måtte	Sort	361903	692
90 x 150 cm	Måtte	Grå	361911	692
90 x 150 cm	Måtte	Blå	361907	692
90 x 150 cm	Måtte	Rød	361918	692
90 x 60 cm	Måtte	Special	361912*	276
90 x 120 cm	Måtte	Special	361913*	515
90 x 150 cm	Måtte	Special	361914*	692

* Lavet på bestilling, leveringstid ca. 5 uger. Minimumsordre 10 måtter/6 ruller
Maksimal længde: 28 m

Se rullevarer og
løbende meter
på næste side.



H 9 mm
B 90 /120 / 200 cm
D 60/120/150 cm / 28 m



Kantliste på kort/kapsiden.


CLEAN tørremåtte (rulle/metervare)

CLEAN er en vaskbar og slidstærk tørremåtte til entréer og offentlige områder med høj trafik. Måtten har kantliste, er nem at vedligeholde og fås også som metervare i længder op til 28 meter.


Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab: God sugsevne, fiberen tørrer hurtigt
Materiale: Top i polyamid og vinylbagside.
Tykkelse: 9 mm
Brandklassificering: Cfl-s1
Pleje: Støvsuges og/eller skylles med vand. Maskinvask maks. 30°C.
Garanti: 5 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 cm x 28 m	Rulle	Sort	361900	12 550
90 cm	Metervare	Sort	361900-1	470
90 cm x 28 m	Rulle	Rød	361920	12 550
90 cm	Metervare	Rød	361920-1	470
120 cm x 28 m	Rulle	Rød	361924	16 735
120 cm	Metervare	Rød	361924-1	658
200 cm x 28 m	Rulle	Rød	361925	27 895
200 cm	Metervare	Rød	361925-1	1 095
One size	Kantliste/m	Sort	171016	182
90 cm x 28 m	Rulle	Special	361915*	10 675


* Lavet på bestilling, leveringstid ca. 5 uger. Minimumsordre 10 måtter/6 ruller
Maksimal længde: 28 m




Sort



Grå



Blå



Rød



* Se forrige side.



SOLETT tørremåtte

SOLETT er en effektiv tørremåtte af polypropylen med vinylbagside. Entrémåtten har en høj absorptionskapacitet. En blød og slidstærk måtte. Med kant. Metervare.

Miljø:	Til indendørs brug. Modest trafik. Måtte i korridor.
Egenskab:	God absorberingsevne.
Materiale:	Overside i tvundet polypropylen, bagside i vinyl.
Tykkelse:	7 mm
Pleje:	Støvsugning/vådrensning.
Garanti	5 år

H 7 mm
B 80/90 cm
D 60 cm/150 cm

H 7 mm
B 90/120 cm
D 18,3 m/20 m




Kantliste på kort/kapsiden.


Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
80 x 60 cm	Måtte	Sort	360020	159
80 x 60 cm	Måtte	Blå	360021	159
80 x 60 cm	Måtte	Grå	360022	159
80 x 60 cm	Måtte	Lysegå	360023*	159
90 x 150 cm	Måtte	Sort	360036	445
90 x 150 cm	Måtte	Blå	360037	445
90 x 150 cm	Måtte	Grå	360039	445
90 x 150 cm	Måtte	Lysegå	360024*	445
90 cm x 18,3 m	Rulle	Blå	360907	5 884
90 cm	Metervare	Blå	360907-1	419
90 cm x 20 m	Rulle	Grå	360909	6 431
90 cm	Metervare	Grå	360909-1	419
120 cm x 20 m	Rulle	Grå	361209	8 580
120 cm	Metervare	Grå	361209-1	526
One size	Kantliste/m	Sort	171016	182




Sort



Blå



Grå



Lysegå

*Indkøb
Maksimal længde:
18,3 m / 20 m



H 7 mm
B 60/80/90/120/150 cm
D 40/60/120/150/180/250/300 cm



FARO tørremåtte

FARO er en effektiv polypropylen-tørremåtte med vinylbagside. Indgangsmåtte med god absorptionsevne. En blød og slidstærk måtte. Med kant.

Miljø:	Til indendørs brug.
Egenskab:	God absorberingsevne.
Materiale:	Overside i polypropylen, bagside i vinyl.
Tykkelse:	7 mm
Pleje:	Støvsugning/vådrensning.
Garanti	5 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
60 x 40 cm	Måtte	Sort meleret	391022	99
90 x 60 cm	Måtte	Sort meleret	391026	192
90 x 60 cm	Måtte	Antracit meleret	391025	192
80 x 120 cm	Måtte	Sort meleret	391031	307
80 x 120 cm	Måtte	Antracit meleret	391030	307
90 x 150 cm	Måtte	Sort meleret	391036	421
90 x 150 cm	Måtte	Antracit meleret	391035	421
90 x 300 cm	Måtte	Antracit meleret	391044	858
120 x 180 cm	Måtte	Sort meleret	391041	681
120 x 180 cm	Måtte	Antracit meleret	391040	681
150 x 250 cm	Måtte	Antracit meleret	391043	1 295



Sort meleret



Antracit meleret




H 9 mm
B 183 cm
D 20 m

Kantliste monteres
på stedet af montør.




BVB ID 194651



Brun/Chestnut*

Rødbrun/Maroon*



Blå/Indigo*

Grøn/Southern
Pine*

COMBI ROLL ECO kombinationsmåtte

COMBI ROLL ECO er en PVC-fri, stærkt og slidstærkt kombinationsmåtte med overside af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Måtte uden kanter. Fremragende til større områder. Metervare.

Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.

Egenskab: God absorberingsevne, hurtigtørrende fibrer. Skridsikker. Opfylder kravniveauet for emissioner: "Indoor Air Comfort".

Materiale: Overside i PET, hvoraf mindst 90% er genanvendt materiale. Glat bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi. Ftalatfri.


Tykkelse: 9 mm

Brandklassificering: FF-1-70

Pleje: Daglig rengøring med støvsugning. Regelmæssig vask med en tekstilplejemaskine.

Garanti: 10 år

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
183 cm x 20 m	Rulle	Sort / Black Smoke	370892	46 795
183 cm	Metervare	Sort / Black Smoke	370892-1	2 491
183 cm x 20 m	Rulle	Grå / Grey Ash	370893	46 795
183 cm	Metervare	Grå / Grey Ash	370893-1	2 491
183 cm x 20 m	Rulle	Khaki	370734	46 795
183 cm	Metervare	Khaki	370734-1	2 491
One size	Kantliste/m	Sort (tilbehør)	370894	384
183 cm x 20 m	Rulle	Brun / Chestnut	370889*	46 795
183 cm x 20 m	Rulle	Rødbrun / Maroon	370895*	46 795
183 cm x 20 m	Rulle	Blå / Indigo	370896*	46 795
183 cm x 20 m	Rulle	Grøn / Southern Pine	370898*	46 795




Sort

Grå

Khaki

* Bestillingsvare, hel rulle,
leveringstid ca. 9 uger.
Maksimal længde: 20 m.



H 9 mm
B 90/89/114 cm
D 60/150/175/250 cm



BVB ID 194653



Duppet bagside.



Fasede kantlister, gummi og tekstil.

COMBI PREMIER ECO kombinationsmåtte

COMBI PREMIER ECO er en PVC-fri, stærkt og slidstærkt kombinationsmåtte med et overside af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Med affaset gummi-/tekstilkant.

Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab: God absorberingsevne, hurtigtørrende fibrer. Skridsikker. Antistatisk.
Materiale: Overside i PET, hvoraf mindst 90% er genanvendt materiale. Duppet bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi. Ftalatfri.
Tykkelse: 9 mm
Brandklassificering: Cfl-s1
Pleje: Daglig rengøring med støvsugning. Regelmæssig vask med en tekstilplejemaskine.
Garanti: 10 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 60 cm	Måtte, tekstilkant	Sort	370728	723
90 x 60 cm	Måtte, tekstilkant	Grå	370729	723
90 x 60 cm	Måtte, tekstilkant	Kamel/Camel	370730	723
89 x 150 cm	Måtte, gummikant	Sort	374810	1 659
89 x 150 cm	Måtte, gummikant	Grå	374890	1 659
89 x 150 cm	Måtte, tekstilkant	Kamel/Camel	370731	1 659
114 x 175 cm	Måtte, gummikant	Sort	375810	2 595
114 x 175 cm	Måtte, gummikant	Grå	375890	2 595
114 x 175 cm	Måtte, tekstilkant	Kamel/Camel	370732	2 595
114 x 250 cm	Måtte, gummikant	Sort	370809	4 155
114 x 250 cm	Måtte, gummikant	Grå	370810	4 155
114 x 250 cm	Måtte, tekstilkant	Kamel/Camel	370733	4 155



Sort



Grå



Kamel/Camel



H 9 mm
B 89/114/180 cm
D 150/175/250 cm



Duppet bagside.



Fased kantlist i gummi.

COMBI CLASSIC ECO kombinationsmåtte

COMBI CLASSIC ECO er en PVC-fri, slidstærk kombinationsmåtte med en overside af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Med affaset gummi-/tekstilkant.

Miljø:	Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab:	God absorberingsevne, hurtigtørrende fibre. Skridsikker. Antistatisk.
Materiale:	Overside i PET, hvoraf mindst 90% er genanvendt materiale. Duppet bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi. Ftalatfri.
Tykkelse:	9 mm
Brandklassificering:	Cfl-s1
Pleje:	Daglig rengøring med støvsugning. Regelmæssig vask med en tekstilplejemaskine.
Garanti	10 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
89 x 150 cm	Måtte, tekstilkant	Sort / Charcoal	374803	1 659
89 x 150 cm	Måtte, gummikant	Sort / Charcoal	374806	1 659
114 x 175 cm	Måtte, tekstilkant	Sort / Charcoal	374804	2 595
114 x 175 cm	Måtte, gummikant	Sort / Charcoal	374807	2 595
180 x 250 cm	Måtte, tekstilkant	Sort / Charcoal	374805	5 758
180 x 250 cm	Måtte, gummikant	Sort / Charcoal	374808	5 758




Sort / Charcoal



H 9,3 mm
B 45 cm
D 45 cm



BVB ID 199387



Duppet bagside.

COMBI TILE ECO kombinationsmåtte

COMBI TILE ECO er en PVC-fri, stærk, holdbar og bygbar kombinationsmåtte med et overfladelag af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Du kan nemt bygge dit eget måtte i den størrelse, du ønsker, for det er nemt at skære fliserne til i de nøjagtige mål. COMBI TILE ECO er beregnet til placering i et gulvafløb eller i kombination med en måtterampe direkte på gulvet. Fliserne behøver ikke at blive limet, hvilket gør det nemt at løfte de enkelte fliser for rengøring eller udskiftning.

Miljø:
Egenskab:

Til indendørs brug. Høj trafik.

God absorberingsevne, hurtigtørrende fibrer. Skridsikker. Overholder emissionskravene: "Indoor Air Comfort".

Materiale:

Overside i PET, hvoraf mindst 90% er genanvendt materiale. Duppet bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi. Ftalatfri.

Tykkelse:

9,3 mm

Brandklassificering: FF-1-70

Pleje:

Daglig rengøring med støvsugning. Regelmæssig vask med en tekstilplejemaskine. Slidte fliser kan nemt udskiftes.

Andet:


Placeres i et gulvafløb eller kombineres med en 10 mm profilrampe når den placeres direkte på gulvet.

Garanti

10 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris / stk.
45 x 45 cm	Flise	Sort	370881	348
45 x 45 cm	Flise	Grå	370880	348
45 x 45 cm	Flise	Khaki	370882*	348

Sælges i en hel karton med 12 fliser = 2,43 m². Dimensionsafvigelse +/-2%. *Produkt til bestilling.




Sort



Grå



Khaki



H 9 mm
B 50 cm
D 50 cm



REPP TILE kombinationsmåtte

REPP TILE er en PVC-fri, stærk, holdbar og bygbar kombinationsmåtte af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Du kan nemt bygge din egen måtte i den størrelse, du ønsker, for det er nemt at skære fliserne til i de nøjagtige mål. REPP TILE er beregnet til placering i en fordybning eller i kombination med en måtteramme direkte på gulvet. Fliserne behøver ikke at blive limet, hvilket gør det nemt at løfte de enkelte fliser for rengøring eller udskiftning.

Den er fremstillet af genanvendte materialer, der kan genanvendes igen og igen (cradle to cradle), hvilket skaber et lukket kredsløb og en virkelig bæredygtig løsning.

Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.

Egenskab: God absorberingsevne, hurtigtørrende fibre. Skridsikker. Opfylder kravniveauet for de laveste emissioner: "Indoor Air Comfort Gold".

Materiale: Overside i PET, 100% genanvendt post-consumer materiale. Bagside REPP-Flex. Ftaltfri.

Tykkelse: 9 mm

Brandklassificering: Bfl - s1


Pleje: Daglig rengøring med støvsugning. Regelmæssig vask med en tekstilplejemaskine. Slidte fliser kan nemt udskiftes.

Andet: Placeres i en fordybning eller kombineres med en 10 mm profilramme (vare nr. 930010) når den placeres direkte på gulvet.

Garanti: 10 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
50 x 50 cm	Flise (16 stk.)	Antracit	370840	3 510
50 x 50 cm	Flise	Antracit	370840-1	242
50 x 50 cm	Flise (16 stk.)	Greige	370841	3 510
50 x 50 cm	Flise	Greige	370841-1	242


Hel karton med 16 fliser = 4 m². Dimensionsafvigelse +/-2%.





Antracit



Greige



H 11,5 mm
B 85/115/150 cm
D 60/75/115/150/180/
200/240/250/300/400 cm



Onyx

CLASSIC BRUSH kombinationsmåtte

CLASSIC BRUSH har ekstra grove nylonfibre blandet med traditionelle nylonfibre. Denne fiberduo er designet til at skabe en fremragende skrabende og aftørrende virkning for maksimal smudsstoppende effekt. Bagside af tyk, kraftig nitrilgummi med forstærkede kanter.

Miljø:	Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab:	Slidstærk måtte, der både skraber snavs af og absorberer fugt.
Materiale:	Overflade af 100 % genanvendt PET-non-woven. Bagside af 100 % nitrilgummi (34 % postindustrielt polymer). Ftalatfri.
Tykkelse:	11,5 mm
Pleje:	Professionel maskinvask ved 40°C med tørretumbling, støvsugning eller skylning.
Garanti:	10 år

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
85 x 60 cm	Måtte	Onyx	384665*	810
85 x 75 cm	Måtte	Onyx	384666*	1 018
85 x 115 cm	Måtte	Onyx	383669*	1 482
85 x 150 cm	Måtte	Onyx	384671*	1 923
85 x 300 cm	Måtte	Onyx	384680*	3 591
115 x 180 cm	Måtte	Onyx	387669*	2 964
115 x 200 cm	Måtte	Onyx	387670*	3 525
115 x 240 cm	Måtte	Onyx	387672*	4 146
115 x 250 cm	Måtte	Onyx	387671*	4 533
115 x 300 cm	Måtte	Onyx	387673*	5 184
115 x 400 cm	Måtte	Onyx	387674*	6 913
150 x 200 cm	Måtte	Onyx	387675*	4 295
150 x 240 cm	Måtte	Onyx	387676*	5 151
150 x 250 cm	Måtte	Onyx	387677*	5 366
150 x 300 cm	Måtte	Onyx	387678*	6 443

* Lavet på bestilling, leveringstid ca. 2-3 uger.



H 7 mm
B 90 cm
D 60 cm / 150 cm

H 7 mm
B 90/120/180 cm
D 18,3 m



Kantliste på kort/kapsiden.

ALT I ET tørremåtte

ALT I ET er en kombinationsmåtte lavet af polypropylen. Vinyl bagside. En måtte med høj slidstyrke, som fjerner snavs og absorberer fugt. Med kant. Metervare.

Miljø:	Til indendørs brug. Moderat trafik.
Egenskab:	God skrabe og absorberingsevne.
Materiale:	Oversidegarn polypropylen, bagside Thermo-Flex vinyl.
Tykkelse:	7 mm
Pleje:	Støvsugning/skylning eller aftørring ved brug.
Garanti	10 år

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 60 cm	Måtte	Grå	153537	390
90 x 150 cm	Måtte	Grå	153593	962
90 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	153692	11 435
90 cm	Metervare	Grå	153692-1	723
120 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	154910	15 595
120 cm	Metervare	Grå	154910-1	962
180 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	156090	21 835
180 cm	Metervare	Grå	156090-1	1 347
One size	Kantliste/m	Sort	171016	182

Maksimal længde: 18,3 m



Grå



H 12/16/20/25 mm
B 40 cm
D 10 cm



Monteringsankre for måtter
længere end 3 meter.



BVB ID 194649

JAGUAR ECO skrabe-/modulmåtte

JAGUAR ECO er et helt nyt PVC-frit produkt fremstillet af 50% genanvendt plast. Det er et slidstærkt modulært måtte i TPE til indgangspartier med høje krav. Åbent hulmønster, der kan rumme store mængder snavs. Fås i ire højder og kan bestilles i de ønskede mål. Fri for phthalater.

Miljø: Til inden- og udendørsbrug. 12 mm til let trafik, 16 mm till moderat trafik og 20-25 mm til entréer med høj trafik.

Egenskab: God skrabefunktion, skridsikker, dobbelt drænet bagside.
Emissioner: ISO 16000-9: TVOC class A+.

Materiale: Termoplastisk elastomer TPE med 50% genbrugsmateriale.

Tykkelse: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

Brandklassificering: Cfl-s1

Pleje: Rulles væk ved støvsugning. Afskylles ved brug.

Garanti: 5 år.

Pakning størrelse: Modul 40x10 cm. Pakke 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m².
25 mm pakke, 20 st moduler = 0,8 m².

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
12 mm	Kvm	Svart	102040	1 784
16 mm	Kvm	Svart	102042	2 148
20 mm	Kvm	Svart	102044	2 467
25 mm	Kvm	Svart	102046	2 841
12 mm	Anker	Grå	101670	21 /stk
16 mm	Anker	Grå	101671	21 /stk
20-25 mm	Anker	Grå	101672	21 /stk



Sort



H 12/16/20/25 mm
B 40 cm
D 10 cm



Monteringsankre for måtter
længere end 3 meter.



BVB ID 52354

JAGUAR skrabe-/modulmåtte

JAGUAR er en slidstærk modulmåtte i vinyl til indgange med høje krav. Åbent hulmønster, der kan rumme store mængder snavs. Fås i fire højder og kan bestilles i de ønskede mål.

Miljø: Til inden- og udendørsbrug. 12 mm til let trafik, 16 mm till moderat trafik og 20-25 mm til entréer med høj trafik.
Egenskab: God skrabefunktion, skridsikker, dobbelt drænet bagside.
Emissioner: ISO 16000-9: TVOC class A+.
Materiale: UV-resistent vinyl (50% genbrug).
Tykkelse: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
Brandklassificering: Cfl-s1
Pleje: Rulles væk ved støvsugning. Afskylles ved brug.
Garanti: 5 år.
Pakning størrelse: Modul 40x10 cm. Pakke 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m².
25 mm pakke, 20 st moduler = 0,8 m².



Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
12 mm	Kvm	Sort	101201	1 451
12 mm	Kvm	Grå	101209	1 451
16 mm	Kvm	Sort	101601	1 794
16 mm	Kvm	Grå	101609	1 794
20 mm	Kvm	Sort	102001	2 179
20 mm	Kvm	Grå	102009	2 179
25 mm	Kvm	Sort	102029	2 595
12 mm	Anker	Grå	101670	21 /stk
16 mm	Anker	Grå	101671	21 /stk
20-25 mm	Anker	Grå	101672	21 /stk



Sort



Grå



H 14 mm
B 91 cm
D 152 cm



Underside med dubber.

YOGA LIGHT skrabemåtte


YOGA LIGHT er en PVC-fri skridsikker ridsemåtte af naturgummi. En ringgummimåtte der er effektiv selv ved store mængder snavs. Affaset kant.

Miljø:	Til indendørs og udendørs brug. Modert trafik.
Egenskab:	God skrabefunktion, skridsikker.
Materiale:	Naturgummi (<50% genbrug).
Tykkelse:	14 mm
Pleje:	Rystes og/eller skylles.
Garanti	5 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
91 x 152 cm	Måtte	Sort	348091	619



Sort



H 23 mm
B 80 cm
D 60/120 cm

YOGA ZON



YOGA ZON / YOGA ZAP skrabemåtter

YOGA ZON er en PVC-fri, slidstærk og opbyggelig ringmåtte af naturgummi. En gummimåtte med åben ring, der effektivt skraber snavs af.

Miljø:	Til indendørs og udendørs brug. Høj trafik. Velegnet til nedsænkning i indgangspartier.
Egenskab:	God skrabefunktion, skridsikker.
Materiale:	Naturgummi (<50% genbrug).
Tykkelse:	23 mm
Pleje:	Støvsugning og/eller skylles.
Garanti	5 år


Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
80 x 60 cm	Måtte ZON	Sort	348010	369
80 x 120 cm	Måtte ZON	Sort	348012	671

YOGA ZAP En PVC-fri, slidstærk og opbyggelig ringmåtte af naturgummi. En gummimåtte med åben ring, der effektivt skraber snavs af.

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
100 x 150 cm	Måtte ZAP	Sort	151001	1 066

YOGA ZON/ZAP kobling er et PVC-fri naturgummimodul til at forbinde flere måtter.

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
One size	Kobling	Sort	151117	47



H 23 mm
B 100 cm
D 150 cm

YOGA ZAP



Sort



Sort



H 15 mm
B 81 cm
D 61/99 cm



RUBETT skrabemåtte

RUBETT er en PVC-fri skrabemåtte af naturgummi. En gummimåtte med pigge, der effektivt skraber snavs af. Affaset kant.

Miljø:	Til indendørs og udendørs brug. Modert trafik.
Egenskab:	God skrabefunktion, skridsikker.
Materiale:	Naturgummi (<40% genbrug).
Tykkelse:	15 mm
Pleje:	Rystes og/eller skylles.
Garanti	5 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
81 x 61 cm	Måtte	Sort	112415	442
81 x 99 cm	Måtte	Sort	113214	671
91 x 182 cm	Måtte	Sort	113610	1139



Sort



H 18 mm
B 90 cm
D 55 cm/16 m

PVC
FREE

ASTRO TURF skrabemåtte

ASTRO TURF er en PVC-fri skrabemåtte eller såkaldt turfmåtte af polyethylen, som effektivt skraber og opsamler snavs. Den originale "græsplænemåtte".

Miljø: 90 x 50 cm: Indendørs, udendørs, let trafik.
HP: Indendørs, udendørs, moderat trafik.
Egenskab: God skrabefunktion.
Materiale: Polyetylen.
Tykkelse: 18 mm
Pleje: Rystning og/eller afskylning.
Garanti: 5 år

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 55 cm	Måtte	Sølv	105998	213
90 x 55 cm	Måtte	Grafit	105999	213
90 x 55 cm	Måtte	Grøn	105954	213


ASTRO TURF HP Kan modstå kuldegrader. Metervare.

90 cm x 16 m	Rulle	Grøn	109415	6 859
90 cm	Metervare	Grøn	109415-1	515
90 cm x 16 m	Rulle	Sølv	109910	6 859
90 cm	Metervare	Sølv	109910-1	515


Maksimal længde: 16 m

ASTRO TURF kantliste En valgfri tilføjelse til metervaren. Let at fastgøre på de korte sider.

90 x 5,5 cm	Kantliste	Grå	307100	52
-------------	-----------	-----	--------	----




Sølv



Grafit



Grøn



H 6,3 mm
B 115 cm
D 170 cm



COMBI TRUCK special- / tørremåtte

COMBI TRUCK er en kombinationsmåtte med et overfladelag af genanvendt PET. God skrab og absorberingsevne. Anbefales til passager med lagertruck. Kan lægges fra kant til kant og dække store områder. Kan fastgøres med dobbeltsidet tape for sikker forankring. Tæppe uden kanter.

Miljø:	Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab:	God absorberingsevne og skrabefunktion. Skridsikker. Tåler vægte på op til 6.350 kg.
Materiale:	Overside i 100% genanvendt PET. Glat bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi. Ftalatfri.
Tykkelse:	8,6 mm
Pleje:	Støvsugning/vådrensning.
Garanti	10 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
115 x 170 cm	Måtte	Sort	389503	4 290

COMBI TRUCK tape

En dobbeltklæbende tape til at fastgøre COMBI TRUCK-måtten til underlaget.

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
7 cm x 32 m	Tape	-	389513	1 274



Sort




H 7 mm
B 80/76/90 cm
D 64/61/152 cm

WALK-N-CLEAN special-/selvklæbende måtte

WALK-N-CLEAN klæbemåtte er en specialmåtte med krav til støv- og smuds-kontrol. Skridsikker bundplade med selvklæbende ark, der opsamler støv og snavs fra sko.

Miljø:	Laboratorier, sundhedssektoren, byggepladser, støvfølsom industri eller fødevarehåndtering.
Egenskab:	Klæbrige ark, der samler støv og snavs.
Materiale:	Gennemsigtige selvklæbende ark af polyethylen. Skridsikker bundplade.
Tykkelse:	7 mm
Pleje:	Snavsede/støvede ark rives af ved brug.
Garanti	5 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
80 x 64 cm	60 ark	Grå/transparent	107605	848
76 x 61 cm	4 st x 60 ark, refill	Grå/transparent	107607	1 181
90 x 152 cm	30 ark, refill	Grå/transparent	107608	369



Grå/transparent

PRODUKT	GUT	GENANVENDT MATERIALE	ROHS	PVC-FRI	FTALAT-FRI	CIRKULÆR / RESERVEDELE	DEMONTÉRBAR	LCA - Life Cycle Analysis	EPD - Environmental Product Declaration	Byggvarubedømmingen	SundaHus
<i>TØRREMÅTTER</i>											
CLASSIC		x		x	x						
CLASSIC PRINT		x		x	x			x			
LUX		x			x						
<i>KOMBINATIONSMÅTTER</i>											
COMBI RULLVARA ECO		x		x	x			x		x	
COMBI PREMIER ECO		x		x	x			x		x	x
COMBI CLASSIC ECO		x		x	x			x		x	
COMBI TILE ECO		x		x	x					x	x
REPP TILE		x		x	x	x				x	
CLASSIC BRUSH		x			x						
<i>SKRABEMÅTTER</i>											
ASTRO TURF				x							
JAGUAR ECO		x		x					x	x	
JAGUAR		x							x	x	x
RUBETT		x		x							
YOGA LIGHT		x		x							x
YOGA ZON		x		x							x
YOGA ZAP		x		x							x
<i>SPECIALMÅTTER</i>											
COMBI TRUCK		x									

Placement guide


Eksempel på restauranter og caféer

De skræddersyede måtter er designet til at opfylde de høje standarder i caféer og restauranter, hvor renlighed og sikkerhed ikke bare er en prioritet, men et ufravigeligt krav.

Forbedr renlighed, sikkerhed og ydeevne med vores specialdesignede måtter. Vores indgangsmåtter holder dine lokaler rene og sikre og giver et godt førstehåndsindtryk.

I køkkenet forbedrer vores slidstærke, rengøringsvenlige måtter sikkerheden og aflaster og reducerer trætheden, så personalet kan yde deres bedste i de lange timer med madlavning og servering.

Kontakt os, hvis du vil have andre eksempler eller besøg www.matting.dk.



Vi har mere at byde på...

Indgangsløsninger med skrabegitter og aluminiumsprofiler

ALU - vores aluminiumsmåtter med effektive skrape- og tørreevner. Installeres forsænket i en måttebrønd for optimal funktion og udseende. Kombinerer holdbarhed med et elegant udseende. Suppler med et skrabegitter uden for døren.

Vi har også indstøbningsrammer i forskellige materialer, højder og farver.



Indgangsløsninger med taktile ledelinjer

Synshandicappede og personer med orienteringsvanskeligheder har brug for tydelige identifikationspunkter og struktureret vejledning for at finde den rigtige vej. Vi leverer både visuelle og taktile (konkrete) vejledningssystemer til både indendørs og udendørs miljøer. Vores sortiment omfatter en lang række forskellige materialer, der passer til forskellige gulvoverflader og miljøer.




Kontakt os!

Kontakt os, hvis du har større projekter, spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores løsninger. Send en e-mail til info@matting.se eller ring på 39 30 08 02.

Entrémåtter til alle miljøer

En effektiv entréløsning i 3 zoner. Vores gennemtestede system med 3 zoner betyder, at vi opfanger op til 90% af alt snavs og fugt som ellers føres ind via indgangen. En løsning i tre zoner er den mest optimale - den består af en skrabemåtte, der tager sig af det værste snavs, en kombinationsmåtte, der tager det grove/fine snavs og det meste væde og endelig en tørremåtte, der tager den sidste væde.

Hvis der ikke plads til at bygge en entréløsning i to eller tre trin/zoner så anbefaler vi en kombinationsmåtte der både kan skrabe groft snavs af og absorbere fugt og væde.



ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
Udendørs	Indendørs / entréer under tag	Indendørs
<i>Grov smuds</i>	<i>Fin smuds</i>	<i>Fin smuds / væde</i>
Skrabemåtter	Skrabemåtter	Tørremåtter
Ristegitter	Kombinationsmåtter	Kombinationsmåtter

Vores vision

Med vores viden, engagement og passion skal Matting være den oplagte leverandør af funktionelle og professionelle tæpper i Norden. Vi er her for at forbedre hver enkelt kundes arbejdsmiljø – med løsninger, der forenkler og forbedrer hverdagen. Ved altid at være modige, innovative, engagerede, stolte og ægte ønsker vi at bidrage til en bedre verden.

Vores historie

Matting er en svensk familieejet nichevirksomhed. Matting AB blev grundlagt i begyndelsen af 70'erne af Jon Botha og blev Nordens førende leverandør af ergonomiske måtter. I løbet af de sidste 10 år har Matting satset på egen produktudvikling og udviklet stærke koncepter som StandUp.

Med vores ekspertise, vores engagement og en fremsynet produktudvikling, tilbyder vi bæredygtige koncepter og produkter til offentlige miljøer, arbejdspladser og skoler. Vores koncepter udvikles i tæt samarbejde med designere og eksperter med fokus på miljøet og det bæredygtige menneske.

Vi arbejder målrettet på at fremstille så mange af vores produkter som muligt lokalt for at reducere unødvendig transport og belastning af miljøet, fremme lokal arbejdskraft og bruge naturlige, ikke-giftige materialer.

Matting fokuserer på to hovedområder med koncepter for en sund arbejdsplads og et aktivt studiemiljø og koncepter med produkter og tjenester til tilgængelige, bæredygtige og sikre indgange og miljøer.

StandUp & stay active - wherever you are

Vores StandUp-serie er designet til fremtidens arbejdsplads. Kontorfællesskaber, aktivitets- eller flexbaserede kontorer og hjemmearbejdspladsen. Ja, ganske enkelt – dér hvor du befinder dig – uanset hvor arbejdspladsen er. Alt sammen baseret på vores passion for at udvikle løsninger, der giver mennesker trivsel og øget bevægelse.

Næste generation

Matting arbejder aktivt for at mindske vores belastning af miljøet og reducere miljøaftrykket for de kommende generationer. Vi er påbegyndt et arbejde, hvor vi laver en analyse af vores produkters livscyklus og skaber cirkularitet i vores processer og produkter. Vi fremhæver også produkternes klimaberegninger for at gøre det lettere at træffe gode, bæredygtige miljøvalg.

I vores evige engagement for at reducere vores klimaaftryk og gøre det lettere for vores kunder at leve op til deres egne miljøkrav har Matting flere projekter, der handler om at reducere mængden af emballage. Det handler om at reducere antallet af emballager så meget som muligt og reducere affaldsmængden for kunden. Med en reduktion af emballagen falder vægten og emissionerne under transporten også. Matting har været tilknyttet SBTi siden 2026 for at opstille mål i overensstemmelse med Parisaftalen, følge op på og på en transparent måde vise vores udledninger baseret på verificerede metoder.

Matting arbejder tæt sammen med vores transportører for at forbedre effektiviteten og reducere vores udledning. Vi følger op på transporten, indsamler data og fører statistik over CO₂ for at kunne sætte ind, hvor det gør størst forskel.

Overholdelse af EU-lovgivning

Gennem alle produktionsled kræver vi overholdelse af vores Code of Conduct, at produkterne lever op til kravene i REACH-forordningen, og vi stræber altid efter at bruge træprodukter, der produceres bæredygtigt. Vi arbejder ud fra at opretholde de højeste kvalitetskrav til vores produkter baseret på den nye afskovningsforordning (EUDR). Derfor vælger vi at teste og certificere flere af vores produkter hos uafhængige institutter som f.eks. TÜV, RISE og OEKO-TEX.

Matting sikrer altid, at vores produkter lever op til kravene i REACH-forordningen, som regulerer brugen af farlige stoffer. Vores belysning er CE-mærket og opfylder kravene i RoHS-direktivet. Matting opfylder producentansvaret for genanvendelse af elektronik (WEEE) i henhold til forordning SFS 2014:1075.



ISO-certificering

Matting AB har et certificeret miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001:2015 siden 2000 og kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015 siden 2018.

Samarbejde med El-kretsen

Gældende producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i henhold til forordning SFS 2014:1075 samt forordningen om producentansvar for batterier SFS 2008:834 samarbejder vi med Elkretsen AB. Dine brugte produkter kan indleveres på den nærmeste genbrugsstation eller indsamlingsplads. For yderligere oplysninger om nærmeste modtagelsesstation: www.el-kretsen.se



Kildesortering

Matting AB har et detaljeret genvindingsprogram, hvor vi kildesorterer alt fra husholdningsaffald til træpaller.

Emballagemateriale

Emballagemateriale er en betydningsfuld og miljøpåvirkende faktor i Mattings virksomhed. Generelt gælder for papir og emballagemateriale at disse er fremstillet i Sverige og i overensstemmelse med normer sat af Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). Al yderemballage, som Matting bruger, kommer fra 100% genvundet papir. Emballagen er også RESU-mærket, hvilket er en europæisk mærkning, godkendt til europæiske mål.

Matting genbruger emballage fra indgående varer for at reducere behovet for ny emballage. Matting forbereder sig også på den kommende europæiske lovgivning om produktemballage (PPWR).

Vi bruger udelukkende returpaller og er tilsluttet det cirkulære system Pallpoolen.



Medlem af NPA- og och DPA-registret

Matting AB er tilsluttet NPA (Sverige) og DPA (Danmark), <https://npa.se/>. Vi betaler emballageafgifter og opfylder dermed vores producentansvar for genanvendelse af emballage.

Garanti

Vores produkter skal være af høj kvalitet, stræbe efter at kunne indgå i en cirkulær proces og være slidstærke. På vores sortiment har vi primært 5-10 års fremstillings- og produktionsgaranti og arbejder aktivt på at forlænge garantiperioden på baggrund af den kommende Ecodesign-forordning. Garantien gælder produktions- og fabriktionsfejl. Gælder ej normal slitage, beskadigelse eller dårlig vedligeholdelse. Garantitiden regnes fra fakturadato.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at foretage prisjusteringer foranlediget af ændrede råvarepriser, valutakurser, fejlskrivning eller andre forhold som ligger udenfor Matting AB's kontrol.

Småordreafgift

For nettoordrer under 500 kr pålægges en småordreafgift på 200 kr.

Betalingsvilkår

Efter godkendt kreditprøvning gives normalt 30 dages kredittid netto op til aftalt kreditgrænse. Matting AB har ret til når som helst og uden foregående varsel at ændre kreditgrænsen. Ved forsinket betaling debiteres morarente samt i påkommende tilfælde afgift til inkasso og betalingspåbud.

Leveringstid

Leveringstid på lagerførte standardprodukter:

Ordre afsendes fra Mattings lager den følgende hverdag, medmindre andet ønskes. Leveringstiden for lagerførte produkter, der skal tilskæres, kappes eller på anden måde kundetilpasses, er 3-5 dage.

Leveringstiden på ikke-lagerførte bestillingsprodukter varierer og oplyses ifølge særlig leveringsbesked.

Forsendelse

Forsendelsesgebyr pålægges. Ordrelevering frit fra Mattings lager i Alingsås. Vi leverer indenrigsforsendelser med DHL, hvis intet andet er aftalt. Eventuel fragtfri grænse beregnes separat ud fra ordreværdien på lagerført sortiment og separat ud fra bestillings Sortimentet, da samtidige leveringsdatoer ikke er mulige. Omkostninger til emballage fra og med 01.07.2022.

Emballageomkostninger faktureres i forbindelse med leveringer på palle:

EUR-palle: 195,-*

Engangspalle hel: 125,-

Engangspalle halv: 100,-

Palleramme: 125,-

Palleemballage: 125,-

*Gælder ikke for kunder, som er medlemmer i DHL's pallepool.

Transportskader

Ved synlige skader skal du bede chaufføren om at hjælpe dig med at notere skaden på fragtbrevet/håndcomputeren, før du kvitterer for leveringen. Hvis du ikke noterer skaden, accepterer du varen, som den er. Hvis du ikke ønsker at acceptere leveringen på grund af skaden, har du ret til at afvise den, før du kvitterer for forsendelsen.

Skjulte skader skal anmeldes til os så hurtigt som muligt, dog senest fem (5) kalenderdage fra leveringsdatoen. Krav om skjulte skader skal anmeldes inden for fem kalenderdage fra leveringsdatoen. Kontakt os på info@matting.dk og beskriv skaden, og vedhæft også billeder af skaden.

Reklamation og returvarer

Hver enkelt returning og enhed skal godkendes af Matting AB. Kontakt os på info@matting.dk eller 39 30 08 02, så hjælper vi dig videre.

Information vedrørende returneringsmuligheder for batterier, elektriske og elektroniske produkter:

I overensstemmelse med forordningen om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (SFS 2014:1075) samt forordningen om producentansvar for batterier (SFS 2008:834) tilbyder Matting AB omkostningsfrit at modtage kasserede produkter til genanvendelse eller bortskaffelse på miljømæssig korrekt vis. De udtjente produkter kan sendes/indleveres til:

Matting AB
Tomasgårdsvägen 19
SE-441 39 Alingsås
Sweden

Eventuelle omkostninger i forbindelse med produktets returtransport godtgøres ikke.